



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
Secretaria Municipal de Administração
Departamento de Licitações

AVISO DE RESULTADO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 076/2018. Objeto: **REGISTRO DE PREÇOS, para futura e eventual AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E MATERIAIS PERMANENTES, A FIM DE ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,** conforme especificações contidas no Termo de Referência, Anexos II e III, parte Integrante do Edital. O MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT, através do Pregoeiro, nomeado pela Portaria nº 1.240/GP/2018 de 01.11.2018, torna público o resultado e homologação do certame acima referido. Tangará da Serra- MT, 02 de Janeiro de 2019. Lindomar da Silva Pohú - Pregoeiro

1-FORNECEDOR: PHOENIX INDÚSTRIA E COM. DE EQUIP. CIENTÍFICOS LTDA

ITEM	QUANT	UNID	Descrição	VALOR UNIT. (R\$)
001	25	UN	AUTOCLAVE HORIZONTAL - ALIMENTAÇÃO PRINCIPAL ELÉTRICA, A VAPOR SATURADO, APRESENTAR ESTRUTURA EM MATERIAL ANTICORROSIVO E REVESTIMENTO EXTERNO POR CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE DA CÂMARA INTERNA DE NO MÍNIMO 90 LITROS, COMANDO MICROPROCESSADO, PROGRAMÁVEL COM NO MÍNIMO 08 PROGRAMAS, COM PAINEL E COMANDO COM BOTÃO LIGA/ DESLIGA E DISPLAY EM LCD E DEVE POSSUIR NO MÍNIMO TECLADO NUMÉRICO PARA CONTROLE COM MEMBRANA DE PROTEÇÃO PARA VISUALIZAÇÃO DOS CICLOS PROGRAMADOS, MANÔMETRO E MANOVACUÔMETRO. CÂMARAS EXTERNA E INTERNA CONFECIONADAS EM AÇO INOX AISI316-L COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, A CÂMARA INTERNA DEV E POSSUIR DRENO. DEVE POSSUIR 02 (DUAS) PORTAS, B ARREIRA SANITÁRIA E SISTEMA DE EMERGÊNCIA. FECHA MENTO DAS PORTAS REALIZADO POR MEIO DE VOLANTE CENTRAL COM VEDAÇÃO POR GUARNIÇÃO DE SILICONE. SISTEMA HIDRÁULICO- TUBULAÇÕES E CONEXÕES DO CONJUNTO HIDRÁULICO DEVEM SER DE MATERIAL ANTICORROSIVO E RESISTENTE; CONEXÕES DA CÂMARA DE ESTERILIZAÇÃO E GERADOR DE VAPOR DEVE SER EM AÇO INOX OU OUTRO MATERIAL COMPATÍVEL. MARCA- LUFERCO	73.100,00

2- FORNECEDOR: 18 GIGAS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - ME

ITEM	QUANT	UNID	Descrição	VALOR UNIT. (R\$)
091	14	UN	QUADRO INTERATIVO (NÃO É QUADRO BRANCO), DIMENSÕES MÍNIMAS DE 77", FUNCIONALIDADES, SENSÍVEL AO TOQUE, APAGADOR E MOUSE CANETA E APAGADOR, GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES, INTERFACE MÍNIMO USB E BLUETOOTH/WIRELESS. MARCA - QUINYX-QWU-	3.600,00

3- FORNECEDOR: ALFRS INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA

ITEM	QUANT	UNID	Descrição	VALOR UNIT. (R\$)
027	20	UN	CADEIRA PARA COLETA DE SANGUE. DESCRIÇÃO: CADEIRA PARA COLETA DE SANGUE COM ASSENTO, ENCOSTO, BRAÇO E DESCANSO PARA OS PÉS ARTICULADOS, ESTOFADOS EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE, REVESTIDOS E M COURVIN NA COR AZUL ROYAL, SUPORTE E APOIO DO BRAÇO EM AÇO INOX COM ALTURA REGULÁVEL, COM EX TENSÃO CONCOMITANTE À INCLINAÇÃO DO ENCOSTO. CONSTITUÍDO TOTALMENTE POR SISTEMA DE MOLA À GÁS PERMITINDO VÁRIAS POSIÇÕES, TRAVAMENTO COM FÁCIL E RÁPIDO MANEJO E PÉS COM RODÍZIOS. DIMENSÕES APROXIMADAS EM 1,60 X 0,55 X 0,45M. GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. MARCA - ALFRS	800,00
139	30	UN	MESA AUXILIAR COM NO MÍNIMO 04 GAVETAS, PÉS COM PONTEIRAS DE BORRACHA E RODÍZIO, FREIO, PODENDO SER DE AÇO OU MADEIRA COM DIMENSÕES APROXIMADAS: L600 X C400 X A800MM. GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO. MARCA - ALFRS	365,00



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
Secretaria Municipal de Administração
Departamento de Licitações

4 -FORNECEDOR: CE CARVALHO COMERCIAL ME

ITEM	QUANT	UNID	DESCRIÇÃO	VALOR UNIT. (R\$)
100	28	UN	LANTERNA TÁTICA. 1. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS E OBRIGATÓRIAS: 1.1 - COM LEDS CREE Q5 NA COR BRANCA OU PRETA COM NO MÍNIMO 100 LUMENS. 1.2 - LENTE EM MATERIAL RESISTENTE A IMPACTOS, FORMATO CÔNCAVO QUE AMPLIE A ILUMINAÇÃO. 1.3 - COM SISTEMA DE REGULAGEM DE FOCO. 1.4 - ALCANCE DE, NO MÍNIMO 120 METROS PARA O FOCO DIRIGIDO E RAIOS DE, NO MÍNIMO 5 METROS, PARA UM FOCO SUPER ABERTO. 1.5 - CORPO EM ALUMÍNIO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL. A PROVA DE IMPACTOS QUEDAS, ALÉM DE SER RESISTENTE A ÁGUA. 1.6 - FUNCIONAMENTO POR 01 BATERIA 18650 OU PILHAS AA OU AAA (DEVE ACOMPANHAR O SUPORTE PARA UTILIZAÇÃO DAS PILHAS). 1.6.1 - AS PILHAS NÃO PODERÃO EXCEDER O NÚMERO DE TRÊS PARA O FUNCIONAMENTO. 1.6.2 - PARA O CASO DE FUNCIONAMENTO POR BATERIA 18650, O PRODUTO DEVERÁ SER ACOMPANHADO DE CARREGADOR E MEIOS DE LIGAÇÃO COM A TOMADA CONVENIENCIAL. 1.7 - SUPORTE DE CINTO PARA TRANSPORTE DA LANTERNA E CAIXA. 1.8 - TEMPO DE VIDA ÚTIL DOS LEDS DE 100.000 HORAS. 1.9 - ACIONAMENTO POR BOTÃO LOCALIZADO NO FUNDO NA PARTE TRASEIRA DA LANTERNA. 1.10 - FUNCIONAMENTO QUE PERMITA ILUMINAÇÃO PLENA (100 % DE POTÊNCIA), FUNÇÃO ESTROBOSCÓPICA (LUZ PISCANTE), POTÊNCIA PARCIAL PARA FINS DE ECONOMIA DE BATERIA. OBSERVAÇÕES: - A LANTERNA DEVE RÁ SER FORNECIDA NA COR PRETA OU BRANCA. - DEVERÁ APRESENTAR MANUAL DE INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRODUTO. - O ITEM DEVERÁ TER GARANTIA DE 06 (SEIS) MESES, OU A DE FÁBRICA, PARA TODOS OS DEFEITOS DE FABRICAÇÃO E MATÉRIAS PRIMAS. MARCA - LM	210,00

5-FORNECEDOR: CIRUGICA GONÇALVES LTDA EPP

ITEM	QUANT	UNID	DESCRIÇÃO	VALOR UNIT. (R\$)
019	35	UN	AMBÚ NEONATAL: REANIMADOR DE SILICONE NEONATAL AUTOCLAVÁVEL COM MÁSCARA E RESERVATÓRIO DE OXIGÊNIO. APRESENTAR NÚMERO DE REGISTRO NA ANVISA- MARCA - FARMATEX	130,00
021	30	UN	AUTOCLAVE COM CAPACIDADE DE 21 LITROS, COM CÂMARA EM INOX COM NO MÍNIMO 03 BANDEJAS DE ALUMÍNIO, COM 05 CICLOS DE ESTERILIZAÇÃO, SECAGEM COM PORTA FECHADA, COM SISTEMAS DE RASTREabilidade E DE SEGURANÇA, COM ABASTECIMENTO AUTOMÁTICO COM INDICAÇÃO DE FALTA DE ÁGUA NO RESERVATÓRIO E COM SISTEMAS DE ALARMES E AVISOS DE MANUTENÇÃO E MONITORAÇÃO. OBSERVAÇÃO: MÍNIMO DE 02 ANOS DE GARANTIA. NA ENTREGA, O PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA, QUE SERÁ CONFERIDO PELO RESPONSÁVEL DO SETOR DE PATRIMÔNIO DO MUNICÍPIO. MARCA - BS	4.100,00
043	14	UN	AUTOCLAVE COM CAPACIDADE MÍNIMA PARA 54 LITROS. ESTERILIZADOR TIPO AUTOCLAVE COM CÂMARA DE ESTERILIZAÇÃO EM AÇO INOXIDÁVEL; OPERAÇÃO FÁCIL E AUTOMÁTICA, COM INDICAÇÃO DO CICLO ATRAVÉS DE PAINEL DIGITAL COM TECLADO DE MEMBRANA; CONTROLE DOS PARÂMETROS DE FUNCIONAMENTO REALIZADO POR MICROPROCESSADOR ELETRÔNICO DE PRECISÃO COM CENTENAS DE CICLOS PROGRAMÁVEIS; DESAERAÇÃO, SATURAÇÃO, ESTERILIZAÇÃO, DEPRESSURIZAÇÃO, SECAGEM E DESLIGAMENTO AUTOMÁTICOS; EFICIENTE SECAGEM DO MATERIAL, COM OPÇÃO DE CICLOS EXTRAS DE SECAGEM; SISTEMA DE TAMPA DUPLA EM AÇO E INOX LAMINADOS. ATUAÇÃO DA RESISTÊNCIA DESCONTÍNUA DURANTE O CICLO PARA MENOR CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA; TUBULAÇÃO INTERNA EM COBRE PARA ALTA PRESSÃO; PINTURA ELETROSTÁTICA EXTERNA E INTERNA; UTILIZA ÁGUA LIMPA A CADA CICLO PARA MELHOR QUALIDADE DE VAPOR; DIVERSOS	6.400,00



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
Secretaria Municipal de Administração
Departamento de Licitações

			SISTEMAS DE SEGURANÇA; COM FÁCIL INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO. CAPACIDADE MÍNIMA DE 54 LITROS; PESO LÍQUIDO APROXIMADO DE 52KG; DIMENSÕES APROXIMADAS DA CÂMARA: 30 X 80 CM; DIMENSÕES APROXIMADAS EXTERNAS: 47 X 50 X 100 CM; TENSÃO: 127 OU 220 VOLTS; POTÊNCIA: 2000 W; TEMPERATURA PADRÃO EM CONFORMIDADE COM A ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE. MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS. DOCUMENTAÇÃO: REGISTRO MINISTÉRIO DA SAÚDE. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO. APRESENTAR CATÁLOGO COM IMAGEM E ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO. A EMPRESA VENCEDORA DEVERÁ INSTALAR O EQUIPAMENTO ARCANO COM TODOS OS CUSTOS DE DESLOCAÇÃO DE SUA EQUIPE, CAPACITAR A EQUIPE DE PROFISSIONAIS QUE UTILIZARÃO O EQUIPAMENTO E REALIZAR TESTES DE PLENO FUNCIONAMENTO ATESTADO POR PROFISSIONAL DA ÁREA DE ENFERMAGEM COM CAPACIDADE NOTÓRIA NO SETOR DE ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS. GARANTIA MÍNIMA DE 02 (DOIS) ANOS PARA PEÇAS E SERVIÇOS E PARA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. MARCA - BS	
047	100	UN	COBERTOR TÉRMICO ALUMINIZADO. MANTA TÉRMICA CONFECIONADA EM POLIETILENO ALUMINIZADO DESTINADA A MANTER A VÍTIMA AQUECIDA, ISOLANTE TÉRMICO DE BAIXO PESO, A PROVA D'ÁGUA E VENTO, RESISTENTE AO ATRITO COM O SOLO, MANTÉM O CALOR INTERNO E REFLETE O CALOR EXTERNO. TAMANHO APROXIMADO DE 2,10 X 1,00M. COBERTOR TÉRMICO DE EMERGÊNCIA AZT EQ, CONFECIONADO EM POLIETILENO LAMINADO ALUMINIZADO, UTILIZADO PARA RESGATE DE PACIENTE, ONDE HAJA NECESSIDADE DE MANTER O CALOR DO CORPO DA VÍTIMA, MANTENDO-O AQUECIDO, EVITANDO, ASSIM, O CHAMADO "CHOQUE TÉRMICO". OBS.: MANTER LONGE DO FOGO. PRODUTO INFLAMÁVEL. NÃO DEVERÁ SER CORTADO OU FURADO APÓS A IMOBILIZAÇÃO NECESSÁRIA E OS PROCEDIMENTOS MÉDICOS, DEVERÁ SER COBERTO (TIPO EMBRULHAR) O DOS PÉS ATÉ O QUEIXO. DEVERÁ NO SEU USO ESTENDER O LENÇOL ALUMINIZADO, COLOCANDO A VÍTIMA NA POSIÇÃO LATERAL DE SEGURANÇA E ENVOLVÊ-LA COM LENÇOL, DOS PÉS AO QUEIXO, DEIXANDO O ROSTO DESCUBERTO. APÓS, FIXAR O LENÇOL COM ADESIVOS E ADMINISTRAR OS PRIMEIROS SOCORROS. A VÍTIMA SÓ PODERÁ SER REMOVIDA. MARCA - RESGATE SP	6,50
049	50	UN	CADEIRA DE RODAS: PARA PACIENTES ATÉ 120 KG; ASSENTO E ENCOSTO EM COURVIN (REFORÇADO); APOIO DE PÉS REGULÁVEL; RODAS COM PNEUS MACIÇOS; FREIOS BILATERAIS; PINTURA COM TRATAMENTO ANTIOXIDANTE. GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO. MARCA - JAGUARIBE	1.190,00
050	48	UN	COLAR CERVICAL NEONATAL CONFECIONADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, COM ESPESSURA MÍNIMA 1,5 MM, PERMITINDO UMA MAIOR RESISTÊNCIA E APOIO. O COLAR É CONFECIONADO NAS CORES DO PADRÃO UNIVERSAL. É REVESTIDO DE ESPUMA MACIA TIPO "EVA" (ETIL VINIL ACETATO) ESPECIAL, VIRGEM E SEM RESÍDUOS DE CHUMBO. FECHO EM VELCRO DE 05 MM EM UM DOS LADOS, EM CORES DE PADRÃO UNIVERSAL. POSSUI, TAMBÉM, UM BOTÃO PRETO FEITO CONFORME O MOLDE UNI VERSAL DE MEDIDA NOS DEDOS, QUE PERMITE A MONTAGEM, BEM COMO REGULAR O TAMANHO DO COLAR. NA PARTE POSTERIOR, POSSUI 02 ABERTURAS PARA A PALPAÇÃO E VENTILAÇÃO DA NUCA. NA FREnte, UMA ABERTURA QUE PERMITE A PALPAÇÃO DO PULSO CAROTÍDEO E ACESSO À TRAQUEIA. OS BOTÕES SÃO FABRICADOS EM MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE, PERMITINDO A RADIODRANSAPARÊNCIA. NÃO POSSUI BOTÕES OU APOIO DE METAL, FERRO, ALUMÍNIO. MARCA - RESGATE SP	13,00
051	53	UN	COLAR CERVICAL "PP" CONFECIONADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, COM ESPESSURA MÍNIMA 1,5 MM, PERMITINDO UMA MAIOR RESISTÊNCIA E APOIO. O COLAR É CONFECIONADO NAS CORES DO PADRÃO UNIVERSAL. É REVESTIDO DE ESPUMA MACIA TIPO "EVA" (ETIL VINYL ACETATO) ESPECIAL, VIRGEM E SEM RESÍDUOS DE CHUMBO. FECHO EM VELCRO DE 05 MM EM UM DOS LADOS, EM CORES DE PADRÃO UNIVERSAL. POSSUI, TAMBÉM, UM BOTÃO PRETO FEITO CONFORME O MOLDE UNIVERSAL DE MEDIDA NOS DEDOS, QUE PERMITE A MONTAGEM,	13,00



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
Secretaria Municipal de Administração
Departamento de Licitações

			BEM COMO REGULAR O TAMANHO DO COLAR. NA PARTE POSTERIOR, POSSUI 02 ABERTURAS PARA A PALPAÇÃO E VENTILAÇÃO DA NUCA. NA FREnte, UMA ABERTURA QUE PERMITE A PALPAÇÃO DO PULSO CAROTÍDEO E ACESSO À TRAQUEIA. OS BOTÕES SÃO FABRICADOS EM MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE, PERMITINDO A RADIOTRAN SPARÊNCIA. NÃO POSSUI BOTÕES OU APOIO DE METAL, FERRO, ALUMÍNIO. UNIVERSAL BOTÕES OU APOIO DE METAL, FERRO, ALUMÍNIO. MARCA - RESGATE SP	
052	67	UN	COLAR CERVICAL "P" CONFECCIONADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, COM ESPESSURA MÍNIMA 1,5 MM, PERMITINDO UMA MAIOR RESISTÊNCIA E APOIO. O COLAR É CONFECCIONADO NAS CORES DO PADRÃO UNIVERSAL. É REVESTIDO DE ESPUMA MACIA TIPO "EVA" (ETIL VINIL ACETATO) ESPECIAL, VIRGEM E SEM RESÍDUOS DE CHUMBO. FECHO EM VELCRO DE 05 MM EM UM DOS LADOS, E M CORES DE PADRÃO UNIVERSAL. POSSUI, TAMBÉM, UM BOTÃO PRETO FEITO CONFORME O MOLDE UNIVERSAL DE MEDIDA NOS DEDOS, QUE PERMITE A MONTAGEM, BEM COMO REGULAR O TAMANHO DO COLAR. NA PARTE POSTERIOR, POSSUI 02 ABERTURAS PARA A PALPAÇÃO E VENTILAÇÃO DA NUCA. NA FREnte, UMA ABERTURA QUE PERMITE A PALPAÇÃO DO PULSO CAROTÍDEO E ACESSO À TRAQUEIA. OS BOTÕES SÃO FABRICADOS EM MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE, PERMITINDO A RÁDIO-TRANSPARÊNCIA. NÃO POSSUI BOTÕES OU APOIO DE METAL, FERRO, ALUMÍNIO. MARCA - RESGATE SP	13,00
053	72	UN	COLAR CERVICAL "M" CONFECCIONADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, COM ESPESSURA MÍNIMA 1,5 MM, PERMITINDO UMA MAIOR RESISTÊNCIA E APOIO. O COLAR É CONFECCIONADO NAS CORES DO PADRÃO UNIVERSAL. É REVESTIDO DE ESPUMA MACIA TIPO "EVA" (ETIL VINIL ACETATO) ESPECIAL, VIRGEM E SEM RESÍDUOS DE CHUMBO. FECHO EM VELCRO DE 05 MM EM UM DOS LADOS, E M CORES DE PADRÃO UNIVERSAL. POSSUI, TAMBÉM, UM BOTÃO PRETO FEITO CONFORME O MOLDE UNIVERSAL DE MEDIDA NOS DEDOS, QUE PERMITE A MONTAGEM, BEM COMO REGULAR O TAMANHO DO COLAR. NA PARTE POSTERIOR, POSSUI 02 ABERTURAS PARA A PALPAÇÃO E VENTILAÇÃO DA NUCA. NA FREnte, UMA ABERTURA QUE PERMITE A PALPAÇÃO DO PULSO CAROTÍDEO E ACESSO À TRAQUEIA. OS BOTÕES SÃO FABRICADOS EM MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE, PERMITINDO A RÁDIO-TRANSPARÊNCIA. NÃO POSSUI BOTÕES OU APOIO DE METAL, FERRO, ALUMÍNIO. MARCA - RESGATE SP	13,00
054	72	UN	COLAR CERVICAL "G" CONFECCIONADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, COM ESPESSURA MÍNIMA 1,5 MM, PERMITINDO UMA MAIOR RESISTÊNCIA E APOIO. O COLAR É CONFECCIONADO NAS CORES DO PADRÃO UNIVERSAL. É REVESTIDO DE ESPUMA MACIA TIPO "EVA" (ETIL VINIL ACETATO) ESPECIAL, VIRGEM E SEM RESÍDUOS DE CHUMBO. FECHO EM VELCRO DE 05 MM EM UM DOS LADOS, E M CORES DE PADRÃO UNIVERSAL. POSSUI, TAMBÉM, UM BOTÃO PRETO FEITO CONFORME O MOLDE UNIVERSAL DE MEDIDA NOS DEDOS, QUE PERMITE A MONTAGEM, BEM COMO REGULAR O TAMANHO DO COLAR. NA PARTE POSTERIOR, POSSUI 02 ABERTURAS PARA A PALPAÇÃO E VENTILAÇÃO DA NUCA. NA FREnte, UMA ABERTURA QUE PERMITE A PALPAÇÃO DO PULSO CAROTÍDEO E ACESSO À TRAQUEIA. OS BOTÕES SÃO FABRICADOS EM MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE, PERMITINDO A RADIOTRANSAPARÊNCIA. NÃO POSSUI BOTÕES OU APOIO DE METAL, FERRO, ALUMÍNIO. MARCA - RESGATE SP	13,00
060	190	UN	ESTETOSCÓPIO CARDIOLÓGICO PROFISSIONAL, AUSCULTADOR EM AÇO INOX. APRESENTAR: CERTIFICADO COM NÚMERO DE REGISTRO DO PRODUTO VÁLIDO E SEM QUALQUER RESTRIÇÃO OU DE DISPENSA APRESENTADA PELA ANVISA MARCA - PREMIUM	78,00
068	76	UN	AMBÚ ADULTO: REANIMADOR DE SILICONE ADULTO AUT OCLAVÁVEL COM MÁSCARA E RESERVATÓRIO DE OXIGÊNIO. APRESENTAR NÚMERO DE REGISTRO NA ANVISA. MARCA - FARMATEX	180,00
069	74	UN	AMBÚ INFANTIL: REANIMADOR DE SILICONE INFANTIL AU	180,00



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
Secretaria Municipal de Administração
Departamento de Licitações

			TOCLAVÁVEL COM MÁSCARA E RESERVATÓRIO DE OXIGÉNIO. APRESENTAR NÚMERO DE REGISTRO NA ANVISA. MARCA - FARMATEX	
073	2	UN	ESPECTROFOTÔMETRO VISÍVEL COM COMPRIMENTO DE ONDA VARIÁVEL DE: FAIXA 325 A 1000 NM. USO EM CONTROLE DE QUALIDADE. AS LEITURAS PODEM SER FEITAS DIRETAMENTE EM UM DISPLAY DIGITAL DE 04 DÍGITOS EM: ABSORBÂNCIA, TRANSMITÂNCIA, CONCENTRAÇÃO DIRETA E ESTABILIDADE. SAÍDA PARA COMPUTADOR OU IMPRESSORA. ALIMENTAÇÃO 110 VOLTS. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. MARCA - LABORGLAS	4.000,00
076	30	UN	IMOBILIZADOR DE CABEÇA IMPERMEÁVEL. CONFECIONADO EM DUAS PARTES: A PRIMEIRA E A DOS BLOCOS E A SEGUNDA É A BASE; MATERIAL COMPOSTO DE: COPOLÍMERO DE ETIL VINYL ACETATO; MATERIAL MACIO; IMPERMEÁVEL; LAVÁVEL; UTILIZADO EM CONJUNTO COM PRANHA LONGA; COM FIXADOR EXCLUSIVO NA REGIÃO FRONTAL E MENTONIANA COM REGULAGEM EM VELCRO; ANATÔMICO; BASE COM REGULAGEM. INDICADO PARA IMOBILIZAÇÃO CRANIANA, PARA ADULTOS E CRIANÇAS. CONFECIONADO EM ESPUMA IMPERMEÁVEL O QUE DIFICULTA A CONTAMINAÇÃO DA VÍTIMA E DO SOCORRISTA, REVESTIDO EM MATERIAL PLÁSTICO S/COSTURA. PRODUTO ATÓXICO, RESISTENTE A TEMPERATURA DE ATÉ +70°C E - 50 °C. PRODUTO COMPOSTO DE TRÊS PARTES: TIRAS DE PROPILENO DE 50CM X 3MM; DOIS BLOCOS DE 26CM X 0,8CM X 15CM; BASE DE SUSTENTAÇÃO 40CM X 26CM X 0,2C M. MÉTODO DE ESTERILIZAÇÃO: ÁGUA, SABÃO NEUTRO, E ÁLCOOL 70% SOLUÇÃO DEGERMANTE OU AFIM. SUA SECAGEM DEVERÁ SER FEITA COM FLANELA LIMPA E DE ALGODÃO MACIO. ADVERTÊNCIAS/PRECAUÇÕES: OBSERVAR QUANDO FOR ATENDIMENTO A ADULTO E CRIANÇAS, QUANTO AOS AJUSTES. RESISTÊNCIA À ÁCIDOS SOLVENTES. MARCA - RESGATE SP	140,00

6 - FORNECEDOR: ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERAÇÃO LTDA

ITEM	QUANT	UNID	DESCRIÇÃO	VALOR UNIT. (R\$)
125	4	UN	CÂMARA DE CONSERVAÇÃO DE SANGUE, EQUIPAMENTO VERTICAL, DE FORMATO EXTERNO E INTERNO RETANGULAR, DESENVOLVIDO ESPECIFICAMENTE PARA A GUARDA CIENTÍFICA, CAPACIDADE PARA ARMAZENAMENTO MÍNIMO DE 280 LITROS OU 150 BOLSAS DE 500 ML, REFRIGERAÇÃO COM CIRCULAÇÃO DE AR FORÇADO, DEGELO AUTOMÁTICO COM EVAPORAÇÃO DE CONDENSADO, CÂMARA INTERNA EM AÇO INOXIDÁVEL, QUATRO GAVETAS FABRICADAS EM AÇO INOXIDÁVEL COM SISTEMAS TIPO "ROLL OUT", PORTA TIPO "CEGA" POR ACESSO VERTICAL, ESPESSURA DE MÍNIMO 7 CM NAS PAREDES EM POLIURETANO INJETADO LIVRE DE CFC, EQUIPADO COM RODÍZIOS ESPECIAIS COM FREIO, ILUMINAÇÃO INTERNA EM LED COM AJUSTE DE TEMPO PROGRAMÁVEL PELO USUÁRIO POR AÇÃOAMENTO EXTERNO E AUTOMATICAMENTE NA ABERTURA DA PORTA, PAINEL DE COMANDO E CONTROLE FRONTAL E SUPERIOR DE FÁCIL ACESSO, COM COMANDO ELETRÔNICO DIGITAL MICROPROCESSADO PROGRAMÁVEL DE 2°C A 8°C, TEMPERATURA CONTROLADA AUTOMATICAMENTE A 4°C POR SOLUÇÃO, DISPLAY EM LCD APRESENTANDO SIMULTANEAMENTE A VISUALIZAÇÃO DAS TEMPERATURAS DE MOMENTO, MÁXIMA E MÍNIMA, DESCRIÇÃO DE EVENTOS E NÍVEL DE CARGA DA BATERIA, SISTEMA DE PORTA USB/PENDRIVE PARA EMISSÃO DE RELATÓRIOS E REGISTRO DE TEMPERATURA E EVENTOS, ALARME VISUAL E SONORO DOTADO DE BATERIA RECARGÁVEL PARA REGISTROS DE EVENTOS DE MÁXIMA E MÍNIMA TEMPERATURA, FALTA DE ENERGIA, PORTA ABERTA E AUSÊNCIA DE PENDRIVE DIRETAMENTE NO PAINEL. SILENCIADOR DO ALARME SONORO, DE APENAS UM TOQUE. ACESSO DO USUÁRIO AO AJUSTE DE PARÂMETROS ATRAVÉS DE SENHA DIRETAMENTE NO DISPLAY. SISTEMA DE SEGURANÇA ANALÓGICO EM REDUNDÂNCIA GARANTINDO PERFEITO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO. CHAVE GERAL DE ENERGIA – LIGA DESLIGA. EQUIPAMENTO DIS	6.900,00



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
Secretaria Municipal de Administração
Departamento de Licitações

		PONÍVEL EM 110 OU 220 VOLTS, 50/60 HZ. MANUAL DO PROPRIETÁRIO EM PORTUGUÊS. SISTEMA DE AUTO CHECK DAS FUNÇÕES ELETRÔNICAS PROGRAMADAS. PRODUTO CONFIGURÁVEL EM 03 LÍNGUAS (PORTUGUÊS, INGLÊS E ESPANHOL), DIRETAMENTE NO DISPLAY, DE FÁCIL ESCOLHA PELO USUÁRIO. EQUIPAMENTO PRODUZIDO CONFORME NORMAS AABB. PRODUTO COM CERTIFICAÇÕES DE QUALIDADE I.S.O, FDA OU CE. MARCA - ELBER	
--	--	---	--

7 - FORNECEDOR: ERIKA PIZANI - ME

ITEM	QUANT	UNID	DESCRIÇÃO	VALOR UNIT. (R\$)
101	8	UN	MÁQUINA DE LAVAR COM SEPARAÇÃO DE AMBIENTE CAPACIDADE PARA NO MÍNIMO 100 KILOS POR CARGA DE ROUPAS SECAS, DOTADA DE BARREIRA DE SEPARAÇÃO DE AMBIENTE ANTI-INFECÇÃO CRUZADA. LATERAIS EM AÇO SAE 1020 COM ACABAMENTO EM PINTURA EPÓXI E REVESTIDAS EM AÇO INOX AISI 304 NAS PARTES EM CONTATO COM ÁGUA. CORPO EXTERNO, CESTO INTERNO E PORTA EXTERNA EM AÇO INOX AISI 304. DESTINADA A LAVAGEM E DESINFECÇÃO DE ROUPAS, USO HOSPITALAR. ADEQUADAS A ATENDER A NORMA REGULAMENTADORA NR12 DO MINISTÉRIO DO TRABALHO QUE EXIGE ITENS QUE VISA A MAIOR SEGURANÇA DOS OPERADORES, TAIS COMO: P ROTEÇÕES FIXAS QUE IMPEDEM O ACESSO ÀS PARTES MÓVEIS DA MÁQUINA COMO ENGRANAGENS, CORREIAS, POLIAS, MOTOR; BOTÃO(ÕES) DE EMERGÊNCIA MONITOR ADO(S) POR SISTEMA DE DUPLO CANAL E BOTÃO DE REARME DO SISTEMA DE SEGURANÇA; SISTEMA DE SEGURA NCÀ PARA MONITORAMENTO DA(S) PORTA(S) COMPOSTO POR MOTOFREIO CONJUGADO COM DISPOSITIVOS ELÉTRICOS QUE SOMENTE PERMITE A MOVIMENTAÇÃO DO CESTO COM A(S) PORTA(S) FECHADA(S) E TRAVADA(S). NO CASO DE ABERTURA DA PORTA, O CESTO É INSTANTANEAMENTE PARADO NÃO PERMITINDO O ACESSO DO OPERADOR A ELE EM MOVIMENTO. RELÉS DE SEGURANÇA (CATEGORIA 04) PARA FUNÇÕES DE PARADA DE EMERGÊNCIA E MONITORAMENTO DA(S) PORTA(S). GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO PARA PEÇAS E SERVIÇOS E DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. MARCA - GUARA	55.470,00

8 - FORNECEDOR: FANEM LTDA

ITEM	QUANT	UNID	DESCRIÇÃO	VALOR UNIT. (R\$)
012	4	UN	INCUBADORA PARA RECÉM-NASCIDOS - INCUBADORA PARA RECÉM-NASCIDOS - DE TRANSPORTE PARA PREMATUROS, COM CARRO TIPO MACA PARA ACOPLEMENTO EM A MBULÂNCIA COM ALTURA AJUSTÁVEL, ESTRUTURA MONTADA SOBRE GABINETE CONSTRUÍDO EM CHAPA DE AÇO C/TRAT. ANTIFERRUGINOSO, COM RODÍZIOS E FREIOS, COM SISTEMA DE FIXAÇÃO NO ASSOALHO DA AMBULÂNCIA, COM CÚPULA EM ACRÍLICO TRANSPARENTE COM DUPLA PAREDE, C/ 03 PORTINHOLAS, TIPO IRIS, SENDO 01 P/ PASSAGEM DE TUBOS, C/ NO MIN 03 ENTRADAS FLEXÍVEIS P/ CABOS E SONDAS E TRAVAS DE ENGATE RÁPIDO, COM SUPORTE MÓVEL, ALTURA REGULÁVEL E AMORTECEDOR, COM LEITO EM MATERIAL ATÓXICO, COM CINTO DE SEGURANÇA, COM POSIÇÃO HORIZONTAL, COLCHÃO REMOVÍVEL E DE MATERIAL ATÓXICO E IMPERMEÁVEL, COM CAPA REMOVÍVEL PARA LIMPEZA E DESINFECÇÃO, COM DISPLAY DIGITAL, COM CONTROLE AUTOMÁTICO, COM CONTROLES MICROPROCESSADOS DE TEMPERATURA DO AR, COM ALARMES AUDIOVISUAIS P/ALTA E BAIXA TEMPERATURA, FALTA DE ENERGIA ELÉTRICA E CONDIÇÃO DE CARGA DA BATERIA, FALTA DE CIRCULAÇÃO DO AR, CO M NO MÍNIMO 03 ENTRADAS PARA PASSAGEM DE TUBOS, COM FILTRO, COM NÍVEL DE RETENÇÃO DO AR DE FÁCIL REMOÇÃO DEVERA VIR ACOMPANHADA DOS SEGUINTE ACESSÓRIOS: 05 SENsoRES DE TEMPERATURA, 03 CAIXAS DE FILTROS DE AR, 01 NEBULIZADOR, 01 CILINDRO DE O2 EM ALUMÍNIO, SUPORTE DE SORO DE COLUNA, BATERIA RECARREGÁVEL C/ DE 12 V E	19.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
Secretaria Municipal de Administração
Departamento de Licitações

			ACIONAMENTO AUTOMÁTICO, PRATELEIRAS AUXILIAR ES P/ SUPORTE DE MONITORES, RESPIRADORES, ALIMENTAÇÃO: 220 VOLTS - 60H Z E 12V PROVENIENTE DE AMBULÂNCIAS, INCLUI: ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA NO ESTADO DE MATO GROSSO, MANUAIS EM PORTUGUÊS, GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO INSTALAÇÃO, TREINAMENTO, INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VIDE EDITAL. MARCA - FANEM	
--	--	--	--	--

9 -FORNECEDOR: GDB COMERCIO E SERVICOS - EIRELI

ITEM	QUANT	UNID	DESCRIÇÃO	VALOR UNIT. (R\$)
011	5	UN	APARELHO DE ANESTESIA - APARELHO DE ANESTESIA PARA USO EM PACIENTES PEDIÁTRICOS, ADULTOS, MICROPROCESSADO, VAPORIZADOR CALIBRADO, FÁCIL TRANSPORTE, COM 04 (QUATRO) RODÍZIOS E TRAVAS, MODOS VENTILATÓRIOS: CONTROLADO A VOLUME, CONTROLADO A PRESSÃO, ALIMENTAÇÃO POR CORRENTE ALTERNADA BIVOLT AUTOMÁTICA OU 220V OU BATERIA RECARGÁVEL, BATERIA COM GARANTIA DE FUNCIONAMENTO POR UM PERÍODO MÍNIMO DE 30 MIN, ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA NO ESTADO DE MATO GROSSO, REGISTRO NA ANVISA, ACESSÓRIOS: VAPORIZADORES, SENsoRES DE FLUXO, CIRCUITOS DE PACIENTE, CONJUNTO DE MANGUEIRAS, GARANTIA MÍNIMA DE 01 (UM) ANO, APÓS A INSTALAÇÃO, PARA TODAS AS PEÇAS E SERVIÇOS INCLUINDO TAXA DE SERVIÇO E DESLOCAMENTO, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES E INFORMAÇÕES ADICIONAIS CONFORME EDITAL. MARCA - MINDRAY / WA	56.500,00

10 -FORNECEDOR: GIGANTE PRODUTOS MEDICOS EIRELI

ITEM	QUANT	UNID	DESCRIÇÃO	VALOR UNIT. (R\$)
013	2	UN	BERÇO AQUECIDO - EM ACRÍLICO TRANSPARENTE, CONTROLE MICROPROCESSADO, CALOR SISTEMA IRRADIANTE C/ELEMENTO AQUECEDOR DE QUARTZO, COM REFLETOR EM AÇO INOX, UNIFORME, ALARMES: ALARME AUDIOVISUAL PARA HIPO E HIPERTERMIA, FALTA DE ENERGIA, FUSÍVEL QUEIMADO, C/ DESARME TEMPORÁRIO, POSIÇÕES DO LEITO: HORIZONTAL, TRENDELEMBURG E PROCLIVE, ACOMPANHA PRATELEIRAS, SUPORTE DE SORO, BANDEJA AUXILIAR, SUPORTE P/ LÂMPADA LED, DIMENSÕES 350 X 750MM DA BANDEJA ABAIXO DO LEITO, ALIMENTAÇÃO: 110 A 220 VOLTS 60 WATS., INCLUI: GARANTIA DE 01 ANO, MANUAIS, TREINAMENTO. MARCA - GIGANTE NEO	7.450,00
132	3	UN	MESA GINECOLÓGICA ELÉTRICA, ACIONAMENTO ELÉTRICO - SUBIDA, DESCIDA, ENCOSTO E PERNEIRA, COMANDO PEDAL, APOIO DE PERNAS E CALCANEIRAS REGULÁVEIS, GAVETA AUXILIAR PARA COLETA DE MATERIAL, ACESSÓRIO SUPORTE PARA PAPEL, CAPACIDADE DE 180 A 250 KG. . MARCA - GIGANTE CE 9	11.950,00

11 - FORNECEDOR: HOSPI BIO IND E COM. DE MOVEIS HOSPITALARES- LTDA

ITEM	QUANT	UNID	DESCRIÇÃO	VALOR UNIT. (R\$)
015	9	UN	CAMA HOSPITALAR ELÉTRICA PARA OBESOS - COM CAPA CIDADE DE ATÉ 250 KG OU MAIS, ACIONAMENTO DOS MOVIMENTOS ATRAVÉS DE MOTORES ELÉTRICOS COM CONTROLE MANUAL, VIA CONTROLE REMOTO OU PAINEL LOCALIZADO NA CAMA, MOVIMENTOS: FAWLER, SEMI-FAWLER, SENTADO, CARDÍACO, FLEXÃO E TRENDELEMBURG, DIMENSÕES EXTERNAS APROXIMADAS: 2,10 X 1,10M, DIMENSÕES INTERNAS APROXIMADAS: 2,00 X 1,00M, LEITO: CONFECIONADO EM CHAPA DE AÇO CARBONO DE APROXIMADAMENTE 2,00 MM, ARTICULADO, DIVIDIDO EM PELO MENOS 03 SECÇÕES, DORSO, ASSENTO E PERNAS, BASE EM TUBOS DE AÇO COM CARENAGEM EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA, ACABAMENTO: PINTURA ELETROSTÁTICA A PO COM	6.930,00



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
Secretaria Municipal de Administração
Departamento de Licitações

			TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO, CABECEIRA E PESEIRA REMOVÍVEIS, CONFECIONADAS EM TUBOS DE AÇO CARBONO COM ACABAMENTO EM MATERIAL INJETADO, PARA-CHOQUE EM TORNO DE TODA CABECEIRA E PESEIRA, RODÍZIOS: 04 RODÍZIOS DE APROXIMADAMENTE 05, SENDO PELO MENOS 02 DELES COM FREIOS, GRADES LATERAIS: CONFECIONADAS EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL COM MECANISMO PARA A BAIXAR A MESMA ACIONADA POR TRAVAS, COM COLCHÃO NAS DIMENSÕES DA CAMA EM POLIURETANO, DENSIDADE 45, ESPESSURA MÍNIMA DE 12CM, REVESTIDO EM COURVIN, E TAMBÉM COLCHÃO ANTI ESCARAS TIPO CAIXA DE OVO COM DENSIDADE DE 33, COM SUPORTE DE SORO EM AÇO INOXIDÁVEL, ALIMENTAÇÃO: 220 VOLTS OU BIVOLT, 60HZ, COM REGISTRO NA ANVISA, CERTIFICADO DA LIGA DO AÇO INOXIDÁVEL, ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA NO ESTADO DE MATO GROSSO, GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO PARA PECAS E SERVIÇO. MARCA - ARTMED	
041	50	UN	FOCO CLINICO COM ESPELHO. FOCO GINECOLÓGICO; LÂMPADA HALÓGENA DE 12 V X 20 WATTS (VIDA LONGA); LUZ FRIA; HASTE FLEXÍVEL; ALTURA VARIÁVEL; BASE COM NO MÍNIMO 04 RODÍZIOS PARA MAIOR ESTABILIDADE; CORPO EM METAL ESMALTADO; PINTURA EPÓXI; GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO PARA PEÇAS E SERVIÇOS, OU PARA D EFEITO DE FABRICAÇÃO. MARCA - MEDPEJ/FL400	490,00
080	18	UN	REFLETOR PARABÓLICO DE LUZ FRIA, BASE EM TUBO DE AÇO PINTADO NA COR BRANCA; HASTE COM EXTREMIDADE FLEXÍVEL; CÚPULA ESMALTADA; ALTURA REGULÁVEL POR MEIO DE MANDRIL; ALTURA MÁXIMA: 1,30 MTS. / ALTURA MÍNIMA: 0,90 MTS. GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. MARCA - MEDPEJ/FL400	298,00

12 -FORNECEDOR: IBF - INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A

ITEM	QUANT	UNID	DESCRIÇÃO	VALOR UNIT. (R\$)
017	3	UN	SISTEMA DE DIGITALIZAÇÃO DE IMAGENS - SISTEMA DE RADIOGRAFIA COMPUTADORIZADA (CR) PARA DIGITALIZAÇÃO DE IMAGENS RADIOGRÁFICAS DE MAMOGRAFIA E RADIOLOGIA EM GERAL, EM SUBSTITUIÇÃO AO FILME RADIOGRÁFICO. UTILIZADO PARA AQUISIÇÃO DIGITAL, PROCESSAMENTO E GRAVAÇÃO DE IMAGENS RADIOLÓGICAS DIGITAIS EM UNIDADES DE RADIODIAGNOSTICO.,CR: EQUIPAMENTO DOTADO DE ALIMENTADOR MONOCASSETE INTEGRADO, COM TECNOLOGIA DE 50 MICRAS OU MELHOR ## SISTEMA DE DIGITALIZAÇÃO DE IMAGENS DE ALTA RESOLUÇÃO COM PELO MENOS 10 PIXELS/MM PARA TODOS OS TAMANHOS DE CASSETES E 20 PIXELS/MM NOS CASSSETES DE TAMANHO 18X24CM E 24X30CM, PARA USO EM PEDIATRIA E MAMOGRAFIA, COM ESCALA DE TONS DE CINZA MÍNIMA DE 12 BITS (4096 TONS)## RECONHECIMENTO AUTOMÁTICO DO TAMANHO E TIPO DO CASSETE, ASSIM COMO ASSOCIAR,AUTOMATICAMENTE A IMAGEM ADQUIRIDA AO PACIENTE PROCESSAMENTO DE NO MÍNIMO 60 CASSETES NO FORMATO 35X43CM POR HORA, DEVENDO A PRESENTAR UMA RESPOSTA DE PREVIEW EM ATÉ 15 SEGUNDOS (+ 10%), ESTAÇÃO DE CADASTRAMENTO: 01 (UM A) ESTAÇÃO DE CADASTRAMENTO DE PACIENTE E CONTROLE DE QUALIDADE (QA) E MANIPULAÇÃO BÁSICA DE IMAGENS, CONECTADOS AOS CR(S), DOTADOS DE CONEXÃO DICOM E TODOS OS SOFTWARES NECESSÁRIOS PARA UM MAIOR DESEMPENHO DE TRABALHO MONITOR LCD COLORIDO COM TELA DE TOQUE DE NO MÍNIMO 19 E RESOLUÇÃO 1024X768 PIXELS LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS OU SISTEMA ELETRÔNICO PARA CADASTRAMENTO DOS CASSETES, INTEGRADO A ESTAÇÃO PARA CADASTRAR DADOS DOS CASSETES E ASSOCIÁ-LOS AO PACIENTE,ESTE TERMINAL, CASO NÃO SEJA INTEGRADO AO CR, SERÁ INSTALADO AO LADO DA UNIDADE LEITORA DE CR A UNIDA DE DEVE CONTER TAMBÉM UM SOFTWARE ADICIONAL DE PÓS-PROCESSAMENTO DE IMAGENS. O SISTEMA COM O UM TODO DEVE POSSUIR: DICOM 3.0 PRINT E STORAG E SCU, CONTROLADORA DE REDE FAST ETHERNET DE 1	129.580,00



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
Secretaria Municipal de Administração
Departamento de Licitações

		GBT/S E TERMINAIS DE CADASTRAMENTO EFETUAR CON EXÃO DICOM 3.0, STORAGE SCU PARA IMAGENS BRUTAS (RAW DATA) E POS PROCESSADAS O SOFTWARE DA ESTAÇÃO DEVERÁ, OBRIGATORIAMENTE, SER FORNECIDO PELO FABRICANTE DO CR, PERMITINDO O USO MAIS EFICIENTE DOS RECURSOS E DAS INFORMAÇÕES DAS IMAGENS DIGITALIZADAS PELO CR EFETUAR CONEXÃO DICOM 3.0, MODALITY WORKLIST MANAGEMENT COM SISTEMAS RI S/HIS POSSIBILITAR AO OPERADOR A CAPACIDADE DE FORMATAR A IMPRESSÃO COM NO MÍNIMO 4 IMAGENS DE RESOLUÇÃO DIAGNÓSTICA NA MESMA PELÍCULA DE FILME O EQUIPAMENTO DEVERÁ SER COMPATÍVEL E SER INTEGRADO AO SISTEMA PACS. O EQUIPAMENTO DEVERÁ SER ENTREGUE, INSTALADO E TESTADO, SENDO FORNECIDOS TODOS OS ITENS DE HARDWARES E SOFTWARES NECESSÁRIOS PARA TODAS AS CONEXÕES DAR TREINAMENTO OPERACIONAL DEVERÁ SER FORNECIDO NO-BR EAKS APC OU EQUIVALENTE PARA ATENDER O CRE A ESTAÇÃO DE CADASTRAMENTO DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO INTEGRADO AO SISTEMA, QUANDO DA EVENTUAL FALHA DE CORRENTE ELÉTRICA TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO: 127 VAC, E SISTEMA SOB FUSÍVEL DE PROTEÇÃO, NOB REAKS COM ENTRADA 220V E SAÍDA COMPATÍVEL COM E QUIPAMENTOS, FORNECIMENTO DE TODOS OS CABOS, CONECTORES, ACESSÓRIOS, INDISPENSÁVEIS AO FUNCIONAMENTO SOLICITADO. CASSETES DE FÓSFORO CONVENCIOS PARA CR: 04 35X43, 02 35X35, 04 24X30, 02 18X24CM DE ALTA RESOLUÇÃO. CASSETES DE FÓSFORO ESPECÍFICO PARA MAMOGRAFIA COM RESOLUÇÃO DE 50 MICRAS: 04 18X24, 02 24X30, 01 (UM) FANTOMA PARA MAMOGRAFIA, PARA TESTES DE DETECÇÃO DE FIBRAS E MASSAS. MARCA - AGFA	
--	--	--	--

13 -FORNECEDOR: INDREL - IND.DE REFRIGERAÇÃO LONDRINENSE LTDA

ITEM	QUANT	UNID	DESCRIÇÃO	VALOR UNIT. (R\$)
105	3	UN	FREEZER -30 PARA CONSERVAÇÃO DE PLASMA: EQUIPAMENTO VERTICAL DE FORMATO EXTERNO E INTERNO RETANGULAR, DESENVOLVIDO ESPECIFICAMENTE PARA A GUARDA CIENTÍFICA - CÂMARA INTERNA EM AÇO INOXIDÁVEL COM DUAS PRATELEIRAS FABRICADAS EM AÇO INOXIDÁVEL. - CAPACIDADE PARA ARMAZENAMENTO MÍNIMO DE 300 LITROS ÚTEIS. - ISOLAMENTO TÉRMICO MÍNIMO DE 70 MM NAS PAREDES EM POLIURETANO INJETADO EXPANDIDO LIVRE DE CFC. - REFRIGERAÇÃO POR COMPRESSOR HERMÉTICO, SELADO, DE BAIXO CONSUMO DE ENERGIA. - EQUIPADO COM 04 RODÍZIOS ESPECIAIS COM FREIO NA PARTE FRONTAL PARA FÁCIL TRAVAMENTO. - PORTA TIPO "CEGA" POR ACESSO VERTICAL. - SAÍDA USB COM CONEXÃO DE PEN DRIVE DIRETAMENTE NO EQUIPAMENTO PARA REGISTRO E ARMAZENAMENTO DE TEMPERATURAS, ALARMES E EVENTOS DE FORMA AUTÔNOMA, SEM A NECESSIDADE DE SOFTWARE OU COMPUTADOR EXTERNO. (ARMAZENAMENTO EM QUALQUER TIPO DE PEN DRIVE) - ALARME VISUAL E SONORO DOTADO DE BATERIA RECARGÁVEL PARA REGISTROS DE EVENTOS DE MÁXIMA E MÍNIMA TEMPERATURA, FALTA DE ENERGIA, PORTA ABERTA E/OU AUSÊNCIA DO PEN DRIVE DIRETAMENTE NO PAINEL. - SILENCIADOR DO ALARME SONORO DE APENAS UM TOQUE. - ACESSO DO USUÁRIO AO AJUSTE DE PARÂMETROS ATRAVÉS DE SENHA DIRETAMENTE NO DISPLAY. - SISTEMA DE REDUNDÂNCIA ELÉTRICO/ELETRÔNICO GARANTINDO PERFEITO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO. - SISTEMA DE BATERIA PARA ACIONAMENTO DOS ALARMES NA FALTA DE ENERGIA. - CHAVE GERAL DE ENERGIA - LIGA DESLIGA. EQUIPAMENTO DISPONÍVEL EM 110 VOLTS. - SISTEMA DE AUTO CHECK DAS FUNÇÕES ELETRÔNICAS PROGRAMADAS. - PRODUTO CONFIGURÁVEL EM 03 IDIOMAS (PORTUGUÊS, INGLÊS E ESPANHOL), DIRETAMENTE NO DISPLAY, DE FÁCIL ESCOLHA PELO USUÁRIO. - PRODUTO COM REGISTRO NA ANVISA, CERTIFICAÇÕES DE QUALIDADE ISO 13485, FDA OU CE. - MANUAL DO PROPRIETÁRIO EM PORTUGUÊS- ATÉ 03 PORTAS (ORIFÍCIOS DE ACESSO LATERAL PARA VALIDAÇÃO) APRE	16.700,00



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
Secretaria Municipal de Administração
Departamento de Licitações

SENTAR CATÁLOGO COM IMAGEM E DESCRIÇÃO. MARCA - INDREL				
126	8	UN	CÂMARA PARA CONSERVAÇÃO DE IMUNOBIOLÓGICOS: E QUIPAMENTO DESENVOLVIDO ESPECIFICAMENTE PARA ARMAZENAGEM IMUNOBIOLÓGICOS E TERMOLÁBEIS COM CAPACIDADE INTERNA DE APROXIMADAMENTE 300 LITROS; TENSÃO: 110 OU 220 VOLTS. TEMPERATURA DE TRABALHO: MÍNIMA DE 2º C E MÁXIMA DE 8º C, COM PONTO FIXO EM 4ºC; ILUMINAÇÃO: ILUMINAÇÃO INTERNA AUTOMÁTICA QUANDO DA ABERTURA DA PORTA OU TEMPORIZADA; REFRIGERAÇÃO: ATRAVÉS DE COMPRESSOR HERMÉTICO, E GÁS R-134 A ISENTO DE CFC; TECNOLOGIA DE RES FRIAMENTO COM DEGELO AUTOMÁTICO; GABINETE EXTE RNO: EM MATERIAL TRATADO QUÍMICAMENTE PARA EVITAR CORROSÃO. GABINETE INTERNO: EM AÇO INOXIDÁVEL; PORTA: EM VIDRO DUPLO TRANSPARENTE; COM SISTEMA ANTIEMBAÇANTE ("NO FOG"); ABERTURA VERTICAL E FECHAMENTO AUTOMÁTICO COM VEDAÇÃO DE PERFIL MAGNÉTICO. PRATELEIRAS: EM AÇO INOXIDÁVEL, EM QUANTIDADE IGUAL OU SUPERIOR A 05 UNIDADES; PAINEL DE COMANDO: TIPO MEMBRANA, MONTADO NA PARTE SUPERIOR DA CÂMARA, DOTADO DE CHAVE GERAL, FUSÍVEIS DE PROTEÇÃO, TECLAS SOFT-TOUCH, TERMOSTATO ELETRÔNICO MICRO-PROCESSADO COM MOSTRADOR DIGITAL DA TEMPERATURA E DOS PARÂMETROS DE PROGRAMAÇÃO, SISTEMA DE TRAVAMENTO DA PROGRAMAÇÃO, SENSOR TIPO NTC IMERSO EM SOLUÇÃO DE GLICEROL, SISTEMA QUE RESTABELECE OS PARÂMETROS MESMO COM VARIAÇÃO BRUSCA DA ENERGIA. INDICAÇÃO VISUAL DE EQUIPAMENTO LIGADO, ENERGIA UTILIZADA, DE FALTA DE ENERGIA ELÉTRICA E DESVIOS DE TEMPERATURA. SISTEMA DE EMERGÊNCIA PARA FALTA DE ENERGIA ELÉTRICA: QUE MANTENHA TODAS AS FUNÇÕES ELETROELETRÔNICAS, INCLUSIVE, COMPRESSOR DE FRIA, POR UM PERÍODO MÍNIMO DE 48 HORAS, COMO PARTE INTEGRANTE DO EQUIPAMENTO, DO MESMO FABRICANTE, COM SISTEMA DE GAVETA PARA A BATERIA. CONTROLADOR DA TENSÃO ELÉTRICA: ACESSÓRIO QUE MONITORA E ACIONA O SISTEMA DE EMERGÊNCIA CASO OCORRA INSTABILIDADE DA ENERGIA ELÉTRICA, SUB OU SOBRE TENSÃO, ENVIANDO DADOS DE PERFORMANCE PARA O SOFTWARE E DE GERENCIAMENTO DA CÂMARA. DISCADOR TELEFÔNICO: SISTEMA QUE REALIZA CHAMADAS TELEFÔNICAS PARA ATÉ TRÊS RESPONSÁVEIS, SEMPRE QUE A TEMPERATURA ESTIVER EM NÍVEL CRÍTICO. DATA-LOGGER: SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E EMISSÃO DE RELATÓRIOS E GRÁFICOS. PERMITE O GERENCIAMENTO A DISTÂNCIA VIA INTERNET. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO: PARA COMPROVAÇÃO DA INCERTEZA DE MEDIDA (IM, ERROS, TENDÊNCIAS, ETC.) CALIBRADO EM TRÊS PONTOS, +2ºC, +4ºC E +8ºC, JUNTAMENTE COM RASTREABILIDADE, COMPROVADA PELO INMETRO (RBC), DO MESMO MODELO DE EQUIPAMENTO OFERTADO E QUE JÁ SE ENCONTRA EM USO. REGISTRO NA ANVISA DO EQUIPAMENTO. AFE (AUTORIZAÇÃO PARA FUNCIONAMENTO DE EMPRESA) EXPEDIDA PELA ANVISA PARA FABRICANTES E DISTRIBUIDORES DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS, CONFORME LEIS 5.991/73 E 6.360/76. MARCA - INDREL	11.900,00

14 -FORNECEDOR: DCHEART DESFIBRILADORES E SISTEMAS MÉDICOS LTDA

ITEM	QUANT	UNID	DESCRÍÇÃO	VALOR UNIT. (R\$)
004	17	UN	DEFIBRILADOR - COM MONITOR EXTERNO, CARGA AJUSTÁVEL DE 02 A 360 JOULES, DESCARGA AUTOMÁTICA AO DESLIGAR O APARELHO, JOGOS DE ELETRODOS JOGOS DE ELETRODOS EXTERNOS E INTERNOS ADULTO, INFANTIL E NEONATAL, ESTERILIZÁVEIS, SEGURANÇA DE ACORDO COM A NORMA TÉCNICA NBR/IEC 601, ALIMENTAÇÃO BIFÁSICA: 110/220 VOLTS - 60 HZ, INCLUI: MANUAL DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO. MARCA - CMOS DRAKE	10.553,00



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
Secretaria Municipal de Administração
Departamento de Licitações

15 - FORNECEDOR: MTB TECNOLOGIA LTDA

ITEM	QUANT	UNID	DESCRIÇÃO	VALOR UNIT. (R\$)
006	46	UN	ELETROCARDIÓGRAFO - PORTÁTIL, MULTICANAIS, COM 12 DERIVAÇÕES, COM SENSIBILIDADE DE GANHO, VARIAÇÃO DE SENSIBILIDADE NO MÍNIMO PARA 5, 10 E 20MM/MV, VELOCIDADE DE REGISTRO 25 E 50MM/S, MUDANÇA DE DERIVAÇÕES AUTOMÁTICA E MANUAL, FILTRO PARA 60HZ E PARA TREMOR MUSCULAR, COM POSSIBILIDADE DE CAPTAÇÃO DE QUALQUER DERIVAÇÃO PRECORDIAL, SINAL DE CALIBRAÇÃO DE 1MV, TELA DE CRISTAL LÍQUIDO, IMPRESSORA INTEGRADO AO APARELHO, COM REGISTRO EM PAPEL TERMOSENSÍVEL POR CABEÇA TÉRMICA DE ALTA RESOLUÇÃO, TECNOLOGIA DIGITAL DE PROCESSAMENTO, INDICANDO FREQUÊNCIA CARDÍACA, GANHO, VELOCIDADE, DERIVAÇÃO, PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA DE DESFIBRILADOR E BISTURI ELÉTRICO, COM POSSIBILIDADE DE COMUNICAÇÃO COM COMPUTADOR ATRAVÉS DE CABO USB, POSSUIR MEMÓRIA INTERNA, EXPORTAR ARQUIVOS EM FORMATO PDF, ALIMENTAÇÃO 110/220 VOLT S - 60HZ, ACOMPANHA: CABO DE FORÇA PADRÃO ABNT, 02 (DOIS) CABOS PACIENTE COMPLETOS ORIGINAIS DO FABRICANTE COM 10 VIAS, COM ELETRODOS PRECORDIAIS E PERIFÉRICOS, 02 (DOIS) KITS DE PAPEL E 02 (DOIS) FRACOS DE GEL, MANUAIS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO, 01 (UM) DE GARANTIA PARA PEÇAS E SERVIÇOS, ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA EM MATO GROSSO, INSTALAÇÃO E TREINAMENTO, APARELHO EM CONFORMIDADE COM A NBR/IEC 601.1, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. MARCA - CARDIOLINE	5.200,00

16 - FORNECEDOR: NV FRANCO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA E CLIMATIZACAO

ITEM	QUANT	UNID	DESCRIÇÃO	VALOR UNIT. (R\$)
089	57	UN	QUADRO DE AVISO EM FELTRO - QUADRO COM BASE EM FELTRO PARA FIXAÇÃO DE AVISO. FELTRO VERDE, CHAPA DE FIBRA PÓ TRIPLEX, CHAPA DE FIBRA DE MADEIRA COM ESPESSURA MÍNIMA DE 3 MM. MOLDURA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, CANTOS EM PVC, FIXAÇÃO INVISÍVEL. DIMENSÕES APROXIMADAS: 90CM X 60CM. MARCA - GUEDES	40,00
095	8	UN	FREEZER HORIZONTAL 01 PORTA COM DRENO LATERAL - CAPACIDADE MÍNIMA PARA 286 LITROS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: CONTROLE DE TEMPERATURA REGULÁVEL, DEGELO MANUAL, LUZ INTERNA CESTO ARAMADO EMPILHÁVEL, PARTE INTERNA BRANCA, DRENO LATERAL, 04 RODÍZIOS, CAPACIDADE MÍNIMA 286 LITROS, SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO POR COMPRESSOR, FECHADURA COM CHAVE DE SEGURANÇA, GÁS: R134A, CONTROLE DE TEMPERATURA NO PAINEL FRONTAL, PESO APROXIMADO DE 53 KG DIMENSÕES APROXIMADAS DE (LXAXP) 114X83X69 CM VOLTAGEM 110V OU 220V, GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO. MARCA - MIDEA	1.430,00
104	39	UN	ARQUIVO DE AÇO 06 GAVETAS FICHEIRO DE AÇO FICHAS 6X9 CLÍNICAS. MARCA - JOTA	710,00
141	12	UN	SERRA DE GESSO ELÉTRICA - TRABALHANDO A 366 OSCILAÇÕES POR SEGUNDO, TIPO PISTOLA. ACESSÓRIOS: CHAVE DE METAL PARA TROCA DE LAMINAS, CINCO LAMINAS SOBRESALENTEIS DE 2" E 2,5" DE DIÂMETRO, ALIMENTAÇÃO: 110V AC - 60HZ, INCLUI 01 ANO DE GARANTIA E MANUAL DE OPERAÇÃO. MARCA - OSCILAN	2.086,70

17 - FORNECEDOR: OLMI INFORMATICA LTDA - EPP

ITEM	QUANT	UNID	DESCRIÇÃO	VALOR UNIT. (R\$)
086	30	UN	CAMA DE SOLTEIRO EM MADEIRA COM MEDIDAS APROXIMADAS DE 0,88X1,88, COMPOSTA POR CABECEIRA, PESEIRA, BARRAS E ESTRADO, NA COR MOGNO. MARCA - VERONA	286,00
087	61	UN	CONJUNTO DE MESA COM 4 CADEIRAS, DIMENSÕES APR	365,00



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
Secretaria Municipal de Administração
Departamento de Licitações

			OXIMADAS EM: ALTURA 75 CM, LARGURA 77 CM, PROFUNDIDADE 75 CM, CADEIRAS ESTOFADAS NA COR: PRETA, MATERIAL: TUBO EM AÇO E TINTA EPÓXI - TAMPO EM GRANITO OCRE. . MARCA - FABONE	
090	56	UN	SUporte para TV's LED/LCD de 32 polegadas. . MARCA - BRASFORMA	27,50
096	20	UN	FRIGOBAR - NIVEL DE CONSUMO "A" COM CAPACIDADE MINIMA PARA 120 LITROS COM CONGELADOR, PRATELEIRA INTERNA REMOVÍVEL COM ALTURA AJUSTÁVEL, TERMOSTATO, PÉS NIVELADORES, COM NO MÍNIMO 01 PRATELEIRA NA PORTA. BIVOLT, COR BRANCA. POSSUIR CERTIFICAÇÃO DO INMETRO COMO TAMBÉM SELO PROCEL. GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO. MARCA - MIDEA	902,00
097	21	UN	GELADEIRA/REFRIGERADOR FROST FREE 01 PORTA COM PARTIMENTO EXTRA FRIA, CONTROLE ELETRÔNICO EXTERNO, CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA: A; ILUMINAÇÃO INTERNA, PÉS SISTEMA DE DEGELO: FROST FREE; COR BRANCA; ARMAZENAMENTO TOTAL APROXIMADO DE 342 L, COM TEMPERATURA INTERNA DE 2 A 8°C, GARANTIA MINIMA DE 01 ANO. MARCA - CONSUL	1.705,00
098	3	UN	GELADEIRA INDUSTRIAL EM AÇO INOX, COM ISOLAMENTO TÉRMICO EM POLIURETANO INJETADO PROFUNDIDADE COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 610 MM DE PROFUNDIDADE, 1990 MM ALTURA, 1800 MM DE FRENTE E 1060 M M DE VOLUME. GARANTIA DE 12 MESES. MARCA - KOFISA	5.335,00
099	20	UN	GELADEIRA 459 LITROS APROXIMADAMENTE. SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO FROST FREE, COR BRANCO, EFICIÊNCIA ENERGÉTICA CLASSE A/SELO PROCEL, 02 PORTAS, PRATELEIRAS INTERNAS E NA PORTA REGULÁVEIS, PRATEL EIRA NA PORTA E INTERIOR DO FREEZER, CONTROLE DE TEMPERATURA INTERNO, ALIMENTAÇÃO: 110 VOLTS. GARANTIA DE 12 MESES. MARCA - ELECTROLUX	3.160,00
103	142	UN	VENTILADOR DE PAREDE, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: SELETOR DE VELOCIDADE COM, NO MÍNIMO, TRÊS POSIÇÕES; - HÉLICES DE 03 (TRÊS) PÁS E APROXIMADAMENTE 50 CM (+ - 10%); - MOVIMENTO OS CILATÓRIO COM GIRO DE, NO MÍNIMO, 120°; - INCLINAÇÃO VERTICAL AJUSTÁVEL; - GRADE EM AÇO OU PLÁSTICO COM POSSIBILIDADE DE REMOÇÃO PARA LIMPEZA; - ACABAMENTO RESISTENTE À FERRUGEM COM COR PREDOMINANTE PRETA; - TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO DE 220 VOLTS. MARCA - VENTISOL	145,00

18 -FORNECEDOR: OP QUIRINO DISTRIBUIDORA EIRELI

ITEM	QUANT	UNID	Descrição	VALOR UNIT. (R\$)
005	83	UN	OXÍMETRO DE PULSO - PORTÁTIL, APRESENTANDO SATURAÇÃO DE OXIGÊNIO AMPLITUDE E CURVA, COM ESCALA DE SPO2 DE 0 A 100 POR CENTO, 30 A 250 BPM FREQUÊNCIA CARDÍACA, COM RESOLUÇÃO DE 1 POR CENTO, PRECISÃO DE TRÊS DÍGITOS, COM TEMPO DE RESPOSTA MENOR QUE 2 SEGUNDOS, TEMPO DE AJUSTE AO LIGAR DE ATÉ 12 SEGUNDOS, COM ALARMES AUDIOVISUAIS DE BAIXA SPO2 E ALTA SPO2, COM ALARMES VISUAIS PARA SENSOR DESCONECTADO, FALHA NO SENSOR, VERIFICAÇÃO DO SENSOR, BATERIA FRACA, COMANDO PARA BLOQUEIO DE ALARME COM RETORNO MANUAL E AUTOMÁTICO, ACOMPANHA O EQUIPAMENTO SENsoRES PARA DEDOS E ORELHAS, PARA PACIENTES TAMANHOS ADULTO, PEDIÁTRICO E NEONATAL, SAÍDA DE COMUNICAÇÃO PARA COMPUTADORES, ALIMENTAÇÃO 110V/220 VOLTS AUTOMÁTICO, 60 Hz, COM BATERIA INTERNA RECARGÁVEL COM CARREGADOR INTERNO OU EXTERNO AO EQUIPAMENTO COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 5 HORAS, CONFECIONADO EM MATERIAL RESISTENTE, GARANTIA MÍNIMA DE 01 UM ANO PARA PEÇAS E SERVIÇOS, APÓS O ACEITE DEFINITIVO DO EQUIPAMENTO, TREINAMENTO OPERACIONAL, MANUAL DE OPERAÇÃO EM PORTUGUÊS, REGISTRO NA ANVISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM MATO GROSSO. NORMA S IEC/EN 60601-1 E 60601-2. MARCA - MD	1.898,75
007	82	UN	OFTALMOSÓPIO INDIRETO - BINOCULAR, C/ DISPOSITIVO PARA	627,75



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
Secretaria Municipal de Administração
Departamento de Licitações

			DUPLA OBSERVAÇÃO, COM LENTES DE 20 DPTS, ILUMINAÇÃO HALÓGENA, COM FILTRO(S) DE COBALTO AZUL E VERDE, ALIMENTAÇÃO: PILHA/BATERIA, ACOMPANHA: BULBO DE RESERVA, INCLUI: GARANTIA DE 01 ANO. . MARCA - MD	
010	25	UN	DERMATOSCÓPIO, AUMENTO 10X, ILUMINAÇÃO LED, DIGITAL C/DIVERSAS APLICAÇÕES, CAPTAÇÃO DE IMAGEM C/ ZOOM DE 5-500X, ARQUIVO DIGITAL, FOTOGRAFA E FILMA C/ATÉ 5MP, AJUSTES DE FOCO E ILUMINAÇÃO, PEQUENO, LEVE E PORTÁTIL, GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MES ES FORNECIDA PELO FORNECEDOR OU FABRICANTE. . MARCA - MD	950,00
056	133	UN	CONJUNTO OTOSCÓPIO CABEÇA EM ABS RESISTENTE A IMPACTOS; CONEXÃO PARA PÉRA DE INSUFLAÇÃO, PERMITINDO OTOSCOPIA PNEUMÁTICA; LENTE GIRATÓRIA COM AUMENTO DE 3X PARA IMAGENS NÍTIDAS, SEM DISTORÇÃO; ESPÉCULOS DE OUVIDO REUTILIZÁVEIS OU DESCARTÁVEIS TAMANHOS APROXIMADOS DE 2,5MM E 4,0MM COM SUPERFÍCIE LISA; CABO DE METAL TIPO AA, COM REVESTIMENTO EM PVC E CLIPE DE BOLSO; TRANSMISSÃO DE LUZ POR FIBRA ÓPTICA; LÂMPADA HALÓGENA DE 2,5V. ACOMPANHA BOLSA. NA ENTREGA, O PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, QUE SERÁ CONFERIDO PELO RESPONSÁVEL DO SETOR DE PATRIMÔNIO DO MUNICÍPIO. . MARCA - MD	365,00
058	126	UN	ESFIGMOMANÔMETRO ANAERÓIDE COM PEDESTAL PARA USO EM PACIENTES ADULTOS. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: ISENTO DE MERCÚRIO CONFORME RESOLUÇÃO 239 DA SECRETARIA DE SAÚDE/SP DE 07/10/12. AP ROVADO PELO INMETRO (APRESENTAR SELO DE VERIFICAÇÃO). MANÔMETRO COM ESCALA AMPLA PARA FÁCIL VISUALIZAÇÃO E GRADUAÇÃO DE 0 A 300 MMHG. DIVISÃO DE ESCALA EM 2 MMHG. BOLSA DE AR, PERA E TUBOS CONECTORES CONFECCIONADOS EM PVC. VÁLVULA DE METAL CROMADO QUE PERMITA RETENÇÃO E ESVAZIAMENTO DE AR. 04 BRAÇADEIRAS EM NYLON HOMOLOGADAS PELO INMETRO, COM FECHO EM VELCRO TAMANHO ADULTO (CIRCUNFERÊNCIA MÁXIMA ENTRE 30 E 40 CM). PEDESTAL COM COMPARTIMENTO INCORPORADO PARA ARMazenamento DA BRAÇADEIRA E PÉRA, ALÇA PARA TRANSPORTE E BASE COM RODÍZIOS. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. . MARCA - PREMIUM	430,00
066	40	UN	BISTURI ELÉTRICO (ATÉ 165W), FUNÇÃO BIPOLAR, MICRO PROCESSADOR, POTÊNCIA MÍNIMA DE 100W, ALARMES. MARCA - TRANSMAI	4.180,00
136	7	UN	ELETROCARDIÓGRAFO COMPUTADORIZADO: COM 12 CANAIS QUE VERIFICA E GRAVA O ELETROCARDIOGRAMA DO PACIENTE. FORNECENDO O REGISTRO DE ECG'S DO PACIENTE, OS PARÂMETROS DE MEDIDA PARA DIAGNOSTICO E AUTOANALISE. INFORMAÇÃO DO PACIENTE E IDENTIFICAÇÃO DO USUÁRIO IMPRESSA COM O ECG NO RELATÓRIO DE SAÍDA. RELATÓRIO IMPRESSO EM RELATÓRIO TAMANHO A4 APÓS APLICAR OS FILTROS, CALCULAR OS PARÂMETROS DE MEDIDA E AUTOANALISE. ALÉM DA ALIMENTAÇÃO AC, O EQUIPAMENTO PODE SER OPERADO CONTINUAMENTE COM UMA BATERIA RECARGÁVEL INTERNA. COM CABO DE FORÇA COM 03 PINOS, CABO PACIENTE DE 10 VIAS, 06 ELETRODOS PRECORDIAIS, 04 ELETRODOS DE MEMBROS. SOFTWARE PARA COMPUTADOR (CD). ALIMENTAÇÃO BATERIA RECARGÁVEL E REDE ELÉTRICA AUTOMÁTICA 110 V E 220V. MANUAL DE OPERAÇÃO EM PORTUGUÊS. MARCA - BIONET	6.355,00

19 -FORNECEDOR: PORTAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA ME

ITEM	QUANT	UNID	Descrição	VALOR UNIT. (R\$)
008	27	UN	ASPIRADOR CIRÚRGICO DE 25 LITROS - BIVOLTS - ASPIRADOR MÓVEL PARA CIRURGIA, ESTRUTURA EM AÇO CARBONO, COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO, PINTURA EPÓXI, RESISTENTE A LIMPEZA E DESINFECÇÃO QUÍMICA, MONTADO SOBRE 04 RODÍZIOS DE 2" DE DIÂMETRO, BOMBA COM SISTEMA, MOTOR DE EQUIPADO COM MOTOR SILENCIOSO	1.800,00



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
Secretaria Municipal de Administração
Departamento de Licitações

			AUTOLUBRIFICADO, COM POTÊNCIA DE 1/4HP, COM CHAVE LIGA/DESLIGA, FLUXO MAXIMO DE APROXIMADAMENTE, VÁCUO MAXIMO DE APROXIMADAMENTE COM CAPACIDADE DE ASPIRAÇÃO DE 0 A 25° POL/HG, VACUÔMETRO CALIBRADO COM VACUÔMETRO DE FÁCIL LEITURA, REGISTRO PARA AJUSTE DE VÁCUO NA FAIXA COM MANÔMETRO E VÁLVULA DE SEGURANÇA, FRASCO COM VÁLVULA DE SEGURANÇA COM 1 FRASCO DE SEGURANÇA, FILTRO DE AR COM FILTRO DE DESCARGA DE AR, COM 02 (DOIS) FRASCOS COLETOR GRADUADO, COM CAPACIDADE DE 05 LITROS, EM VIDRO OU PLÁSTICO AUTOCLAVEL (MÍNIMO DE 121°C) COM SISTEMA DE SEGURANÇA ANTITRANSBORDAMENTO, ALIMENTAÇÃO: 220 VOLTS ± 60 HZ, ACOMPANHA: 02 (DUAS) EXTENSÕES EM PVC TRANSPARENTE RESISTENTE A DESINFECÇÕES POR AGENTES QUÍMICOS, COM 1,50 M DE COMPRIMENTO COM CÂNULA DE ASPIRAÇÃO, SENDO 01 RETA E 01 CURVA EM MATERIAL NÃO OXIDANTE, 01 FRASCO COLETOR RESERVA, INCLUI: MANUAIS DE OPERAÇÃO E SERVIÇO COM TODOS OS DIAGRAMAS CONSTRUTIVOS E ESQUEMAS ELÉTRICOS, GARANTIA DE 1 ANO PARA PEÇAS E SERVIÇOS, INSTALAÇÃO E TREINAMENTO OPERACIONAL, ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA NO ESTADO DE MATO GROSSO, CERTIFICADO DE CONFORMIDADE COM AS NORMAS NBR IEC60.601.1, CERTIFICADO DE BOAS PRATICAS DE FABRICAÇÃO DA ANVISA, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. MARCA - PROTEC EVOL	
009	78	UN	CARRO DE EMERGÊNCIA E MEDICAMENTOS: COM TAMPO SUPERIOR EM CHAPA DE AÇO INOX COM VARANDA EM TODA VOLTA PARA EVITAR A QUEDA DE AMPOLAGEM E OUTROS. PARTE INFERIOR CONSTRUÍDA COM CHAPA DE AÇO, NO MÍNIMO 4 GAVETAS E PARTE POSTERIOR COM UM ARMÁRIO COM CHAVE E UMA PRATELEIRA INTERNA. TRATAMENTO ANTI-FERRUGINOSO, ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, COM RESINA EPÓXI-POLIÉS TERMO POLIMERIZADO EM ESTUFA, EXCELENTE RESISTÊNCIA QUÍMICA E MECÂNICA. CABO DE LOCOMOÇÃO CROMADO E MONTADO SOBRE RODAS DE Ø 3". ACOMPANHA TÁBUA DE MASSAGEM CARDIÁCA. DIMENSÕES APROXIMADAS: 0,45 X 0,80 X 0,80M. GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. MARCA - INALAMED RB	1.660,00
014	26	UN	MESA PARA EXAME / TRATAMENTO - COM ESTRUTURA EM TUBOS DE AÇO DE 1 1/4" DE DIÂMETRO E 1,20 MM ESPESSURA, PÉS PROTEGIDOS POR PONTEIRAS DE BORRACHA RESISTENTE DE ESPESSURA APROXIMADA 5 M E ALTURA 5 CM, LEITO EM CHAPA INOXIDÁVEL, COM ESTOFADO EM COURVIN LAVÁVEL IMPERMEÁVEL, COM CABECEIRA MÓVEL COM SISTEMA DE SUSPENSÃO MANUAL, SUPORTE DE AÇO INOX PARA USO DE PAPEL LENÇOL, REMOVÍVEL E COM ACABAMENTO POLIDO, DIMENSÕES: 1,80 X 0,60 X 0,80 METROS. MARCA - INALAMED RB	445,90
020	50	UN	APARELHO DE NEBULIZAÇÃO COM 04 SAÍDAS: NEBULIZADOR COM 04 SAÍDAS, MOTOR 1/4 HP, FLUXO DE AR LIVRE 45L/MIN, COMPRESSÃO MÁXIMA 40 LB/POL, ACOMPANHA ADAPTADOR PARA 04 SAÍDAS SIMULTÂNEAS E 04 KITS DE NEBULIZAÇÃO. 110/220V. BIVOLT. - VAZÃO LIVRE: 45 LITROS/MIN.; FREQUÊNCIA ESTIMADA EM 60 CICLOS ±5%; PRESSÃO MÁXIMA: 40LB/POL²; MOTOR: 1/4 HP; COMPRESSOR: TIPO DIAFRAGMA; ACOMPANHA: 04 KITS DE NEBULIZAÇÃO COMPLETOS COMPOSTOS POR: UM COPINHO; UMA MANGUEIRA; 1 MÁSCARA ADULTA. CONTEÚDO DA EMBALAGEM: 01 APARELHO DE COMPRESSOR DE AR; 01 TOMADA QUÁDRUPLA; 01 MANUAL DE INSTRUÇÕES E GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO E RELAÇÃO DE ASSISTÊNCIAS TÉCNICAS. MARCA - MEDICATE MD	1.240,00
023	35	UN	ARMÁRIO VITRINE 02 PORTAS: COM FECHADURA CILÍNDRICA PORTAS, LATERAIS E 04 PRATELEIRAS EM VIDRO TRANSPARENTE DE 4 MM. ESTRUTURA EM CHAPA DE NO MÍNIMO 1,5 MM, FUNDO E TETO EM CHAPA DE NO MÍNIMO 0,75 MM, TOTALMENTE PINTADO E PÉS EM TUBO COM MEDIDAS APROXIMADAS DE 30X30X1,20 MM COM PONTEIRAS DE BORRACHA - DIMENSÃO APROXIMADA DO ARMÁRIO: 0,65X0,40X1,45 M - DIMENSÃO TOTAL APROXIMADA: 0,65X0,40X1,65 M (LXPXA). NA COR BRANCA. RCA - INALAMED RB	613,20



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
Secretaria Municipal de Administração
Departamento de Licitações

024	54	UN	ARMÁRIO VITRINE COM 01 PORTA COM 03 PRATELEIRAS. PORTA COM- FECHADURA CILÍNDRICA, COM CHAVE FUNDO E TETO EM CHAPA DE AÇO ESMALTADO. PORTAS LATERAIS DE VIDRO CRISTAL DE NO MÍNIMO 3MM, COM 03 PRATELEIRAS DE VIDRO FANTASIA DE NO MÍNIMO 4MM. DIMENSÕES APROXIMADAS: 0.50 M COMP. X 0.40 M PROF. X1.50 M DE ALTURA. MARCA - INALAMED RB	431,20
025	60	UN	BIOMBO TRIPLO. ESTRUTURA EM TUBO DE NO MÍNIMO 3/4 X 1,2, MEDINDO APROXIMADAMENTE: 1,80 X 1,90 ABERTO E 0,60 FECHADO, PINTURA EPOXI COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO, PÉS COM PONTEIRAS DE BORRACHA E RODÍZIOS NAS LATERAIS. TECIDO: LONA CRUA. MARCA - INALAMED RB	277,00
026	60	UN	BRAÇADEIRA: ESTRUTURA EM TUBOS DE AÇO COM PINTURA ESMALTADA. HASTE REGULÁVEL EM EIXO MACIÇO DE AÇO. CONCHA EM CHAPA DE AÇO INOX COM REGULAGEM DE INCLINAÇÃO, ALTURA MÁXIMA 1,07CM X MÍNIMA 0,74CM. MARCA - INALAMED RB	83,72
028	15	UN	CAMA FAWLER COM GRADES CONSTRUÍDA EM TUBOS PINTADOS, COM REGULAGEM DE ALTURA ATRAVÉS DE MA NIPULO PLÁSTICO COM COLCHÃO HOSPITALAR EM COUR VIN AZUL ROYAL COM SISTEMA DE RESPIRO E ZÍPER DE NSIDADE MÍNIMA 28, COM CABECEIRA E PESEIRA EM TUBOS DE AÇO REDONDO, ESTRADO EM CHAPA DE AÇO DE NO MINIMO Nº 20, COM REFORÇO EM FERRO CHATO, LATERAIS EM TUBOS RETANGULARES, ARTICULAÇÃO ATRAVÉS DE 03 MANIVELAS, SENDO O EIXO DA ARTICULAÇÃO E 03 TUBOS REDONDOS COM 03 MOVIMENTOS: CABECEIRA, PÉS E REGULAGEM DE ALTURA, PINTADA EM EPÓXI, COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO NA COR BRANCA, PÉS COM RODÍZIO DE 3" POLEGADAS, SENDO DOIS COM FREIOS DISPOSTOS DIAGONALMENTE. DIMENSÕES APROXIMADAS: 1,90X0,90MX0,65M. GARANTIA DE 01 ANO CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. MARCA - INALAMED RB	1.900,00
029	42	UN	CARRO CURATIVO COM BALDE E COM BACIA TOTALMENTE EM AÇO INOXIDÁVEL. ESTRUTURA TUBULAR, PRATELARIAS, VARANDAS, BALDE E BACIA CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL COM ACABAMENTO POLIDO. QUANDO NÃO EM USO, O BALDE E A BACIA SÃO RETRÁTEIS. DOTADO DE RODÍZIOS GIRATÓRIOS COM ACABAMENTO EMBORRADO. DIMENSÕES APROXIMADAS: L: 400 X C: 800. X A:800 MM. GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. MARCA - INALAMED RB	487,20
030	55	UN	MACA COM CABECEIRA REGULÁVEL. EM AÇO CARBONO. REVESTIDA EM COURVIN; CABECEIRA POSSUI ÂNGULO A PROXIMADO DE 40° PARA REGULAGEM; PESO MÁXIMO SUPORTADO: 135KG; ALTURA: 81CM; DIMENSÕES APROXIMADAS: 196,0 CM X 65,0 CM X 81,5 CM (C X L X A). GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. MARCA - INALAMED RB	390,00
031	44	UN	MESA AUXILIAR EM INOX COM RODÍZIOS: ESTRUTURA EM TUBOS DE AÇO CROMADO, TAMPO E PRATELEIRA EM CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL, PÉS PROTEGIDOS COM RODÍZIOS DE 2 ½ DE DIÂMETRO, COM PONTEIRAS DE BORRACHA. DIMENSÕES MÍNIMAS: 40X60X80. GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. MARCA - INALAMED RB	257,60
032	18	UN	MESA AUXILIAR EM INOX SEM RODÍZIOS: ESTRUTURA EM TUBOS DE AÇO CROMADO, TAMPO E PRATELEIRA EM CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL, PÉS PROTEGIDOS SEM RODÍZIOS: DIMENSÕES MÍNIMAS: 40X60X80. GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. MARCA - INALAMED RB	234,78
033	20	UN	MESA GINECOLÓGICA: CONFECCIONADA EM AÇO CARBONO, ESTOFADO COM NO MÍNIMO 5CM DE ESPESSURA, DE NSIDADE MÍNIMA D28 REVESTIDO EM COURVIN; LEITO DIVIDIDO EM 03 SEÇÕES, DORSO, ASSENTO E PERNAS; AJUSTE DA ALTURA MANUAL; ACOMPANHA PERNEIRA OU PORTA-CALCANHAR E SUPORTE PARA LENÇOL; DIMENSÕES APROXIMADAS DE 1,85 (A) X 0,55 M (L); ALTURA MÍNIMA 0,50 M DE ELEVAÇÃO; ALTURA MÁXIMA 0,85 M DE ELEVAÇÃO; CAPACIDADE MÍNIMA DE 120 KG. GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. MARCA - INALAMED RB	640,00
034	26	UN	MESA DE MAYO: TAMPO COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 48 X	215,60



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
Secretaria Municipal de Administração
Departamento de Licitações

			32 CM EM AÇO INOX, ESTRUTURA TUBULAR EM A CO 7/8, COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO, PINTURA ELETROSTÁTICA TESAUORIZADA NA COR BRANCA; MONTADA SOBRE TRIPÉ 03 RODÍZIOS DE BORRACHA DE 2", MULTI DIRECIONAIS; SISTEMA DE REGULAGEM DE ALTURA ATR VÉS DE MANOPLA, EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO; ALTURA MÍNIMA DE 70 CM, E MÁXIMA DE 1,20 M. GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO. MARCA - INALAMED RB	
035	50	UN	MOCHO: ELEVAÇÃO DO ASSENTO A GÁS ATRAVÉS DE ALAVANCA NA BASE DO ASSENTO; ALTURA REGULÁVEL; ENCOSTO ANATÔMICO COM AJUSTE DE APROXIMAÇÃO; BASE COM 05 RODÍZIOS; ESTOFAMENTO COM BASE RÍGIDA E RESISTENTE; ESPUMA DE DENSIDADE CONTROLADA; REVESTIMENTO EM PVC SEM COSTURAS; ASSENTO REDONDO COM ACABAMENTO LISO COM CANTOS ARREDONDADOS. GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO. MARCA - CAMEL PLAXM	168,00
036	19	UN	NEGATOSCÓPIO DE 02 CORPOS: PARA FIXAÇÃO EM PAREDE; LUMINOSIDADE ATRAVÉS DE LUZ FLUORESCENTE HOMOGÊNEA; VISOR EM PLÁSTICO ACRÍLICO, TRANSLÚCIDO E FLEXÍVEL; COM PRENDEDOR DE RADIOGRAFIA; MOLDURA EM CHAPA DE AÇO PINTADA, APÓS TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO; DIMENSÕES APROXIMADAS: 73 CM DE COMPRIMENTO, 48 CM DE ALTURA, 11 CM DE ESPESSURA. ALIMENTAÇÃO: 110VOLTS, 60 HZ. GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, COM AS SISTÊNCIA TÉCNICA NO ESTADO DE MATO GROSSO. MARCA - INALAMED RB	289,38
037	18	UN	SUPORTE DE HAMPER. ARMAÇÃO TUBULAR DE 3/4" DE DIÂMETRO, PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, PÉS C/ 03 RODÍZIOS. ACOMPANHA SACO EM TECIDO DE ALTA RESISTÊNCIA FACILMENTE REMOVÍVEL PARA TRANSPORTE E LAVAGEM, SACO EM ALGODÃO CRU. MARCA - INALAMED RB	126,00
038	65	UN	SUPORTE DE SORO: COLUNA EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL DE 1" DE DIÂMETRO, COM ANEL DE REGULAGEM DE ALTURA; HASTE EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL DE 3/4" DE DIÂMETRO COM 4 GANCHOS NA EXTREMIDADE SUPERIOR; BASE COM 4 PÉS EM FERRO FUNDIDO, PINTADA EM ESMALTE SINTÉTICO, COM RODÍZIOS; DIMENSÕES APROXIMADAS: ALTURA MÁXIMA 2,40M; ALTURA MÍNIMA 1,70M. MARCA - INALAMED RB	200,00
040	50	UN	ASPIRADOR PARA SECREÇÕES: ASPIRADOR DE SECREÇÃO PORTÁTIL, COM UM FRASCO COLETOR COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 02 LITROS, COM GABINETE SOBRE RODÍZIOS, ELÉTRICO, SILENCIOSO E VÁLVULA DE SEGURANÇA E MANÔMETRO DE PRESSÃO. ALIMENTAÇÃO: 110/220V - 60 HZ. APRESENTAR: CERTIFICADO COM NÚMERO DE REGISTRO DO PRODUTO VÁLIDO E SEM QUALQUER RESTRIÇÃO OU DE DISPENSA DA ANVISA. MARCA - MEDICATE MD	1.500,00
042	130	UN	LANTERNA CLÍNICA OU PUPILAR: CARACTERÍSTICA MÍNIMA: LANTERNA PARA EXAMINARÃO PUPILAR, CONFECIONADA EM ALUMÍNIO, TIPO CANETA, DE COLORAÇÃO CINZA OU PRETA, BOTÃO DE MOLA TIPO CLIP, FUNCIONA COM 02 BATERIAS AAA. COM AS SEGUINTE DIMENSÕES MÍNIMAS DE 1,85 MM DE DIÂMETRO E 125 MM DE COMPRIMENTO. GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO PARA DEFEITO DE FABRICAÇÃO. MARCA - MIKATOS MISS	20,58
044	22	UN	BALANÇA NEONATAL DIGITAL CAPACIDADE DE 15 KG: COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: IDEAL PARA BEBÊS RECÉM-NASCIDOS, PARA USO EM HOSPITAIS E CONSULTÓRIOS MÉDICOS E PEDIÁTRICOS, DISPONIBILIZA PRECISÃO DE RESULTADOS; APRESENTA O PESO E MASSA; CAPACIDADE DE 15 KG. DIVISÃO: 5G; DIMENSÕES A PROXIMADAS DA CONCHA: 55LX33PX8,5A CM; COBERTURA EM PLÁSTICO ABS INJETADO DE LONGA DURABILIDADE NA COR BRANCA; CONCHA ANATÔMICA EM PLÁSTICO VA CUMFORMING; BIVOLT: 110/220V; PÉS DE BORRACHA SINTÉTICA FIXOS COM ALTURA REGULÁVEL. APRESENTAR REGISTRO NO INMETRO. GARANTIA MÍNIMA DE 01 CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. ACESSÓRIO OPCIONAL: NAP A PROTETORA TOTALMENTE HIGIENIZÁVEL E ATÓXICA. MARCA - BALMAK ELP2	512,40
045	38	UN	BALANÇA DIGITAL TIPO ANTROPOMÉTRICA CAPACIDADE ATÉ 200 KG: DIGITAL COM REGISTRO NA ANVISA, COM VISOR EM CRISTAL LÍQUIDO, COM NO MÍNIMO 05 DÍGITOS, CAPACIDADE	800,00



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
Secretaria Municipal de Administração
Departamento de Licitações

			MÁXIMA DE 200 QUILOS, ALIMENTAÇÃO DE 220 VOLTS, TAPETE EM BORRACHA ANTIDERRAPANTE, KIT ANTROPOMÉTRICO NO MÍNIMO 1,93 METROS, COM GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO, DEVERÁ SER ENTREGUE DE A CORDO COM AS NORMAS DO INMETRO E SELO DE VERIFICAÇÃO INICIAL DO IPEM, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA NO BRASIL, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM APROPRIADA E REFORÇADA QUE GARANTA A INTEGRIDADE FÍSICA DO PRODUTO, ROTULADA COM NR DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, MARCA E PROCEDÊNCIA. APRESENTAR REGISTRO NO INMETRO. GARANTIA MÍNIMA DE 01 CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. MARCA - BALMAK BK20	
046	166	UN	ESFIGMOMANÔMETRO DIGITAL AUTOMÁTICO, DE BRAÇO, PARA USO EM PACIENTE ADULTO-OBESO. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: MÉTODO OSCILOMÉTRICO. CLINICAMENTE VALIDADO PELAS NORMAS BRASILEIRAS E APROVADO PELO INMETRO. ATIVAÇÃO AO TOQUE DE UM BOTÃO. INDICAÇÃO DE PRESSÃO SISTÓLICA E DIASTÓLICA. INDICADOR DE BATIMENTO CARDÍACO. VISOR DE LCD DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO. FAIXA DE MEDIDA: 0 MMHG A 299 MMHG. RESOLUÇÃO: 1 MMHG. 01 BRAÇADEIRA EM NYLON TAMANHO ADULTO-OBESO (CIRCUNFERÊNCIA APROXIMADA DE 42CM). APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA 096/2008 DO INMETRO. GARANTIA DE NO MÍNIMO 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. DEVERÁ SER FORNECIDO COM PILHAS ALCALINAS, EM QUANTIDADE COMPATÍVEL COM A EXIGIDA PELO PRODUTO. MARCA - ACCUMED LA2	110,60
048	28	UN	BOMBA DE INFUSÃO - CONTROLE MICRO PROCESSADO. MARCA - BIOSENSOR B	6.063,22
055	30	UN	COMADRE INOX TIPO PÁ NO MÍNIMO 2,5 LITROS SUPERFÍCIES LISAS PARA AUMENTAR O CONFORTO E FACILITAR A LIMPEZA. MARCA - FORTINOX	102,20
057	143	UN	CUBA RIM EM INOX. DIMENSÕES APROXIMADAS: 26X12CM. CAPACIDADE MÍNIMA: 700ML EMBALADA INDIVIDUALMENTE, EM AÇO INOXIDÁVEL, CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA. MARCA - GOLGRAN INO	19,44
062	100	UN	OFTALMOSÓPIO, COM ILUMINAÇÃO HALÓGENA, COM NO MÍNIMO 05 TIPOS DE ABERTURA, CÍRCULO GRANDE, PEQUENO, ESTRELA DE FIXAÇÃO, SEMI-CÍRCULO E LIVRE DE VERMELHO, COM NO MÍNIMO 40 LENTES, CABO A PILHAS, CONEXÃO SUPERIOR E TAMPA INFERIOR COM ROSCA METÁLICA, NA COR PRETA OU AZUL, EMBALAGEM BLISTER. GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO PARA PEÇAS E SERVIÇOS, OU PARA DEFEITO DE FABRICAÇÃO. MARCA - MD OMNI 3000	667,80
063	15	UN	PROTECTOR DE TIROIDE, ADULTO, PARA USO EM RAIO-X, CONFECCIONADO EM BORRACHA PLUMBÍFERA, FLEXIVE L COM EQUIVALÊNCIA EM CHUMBO DE 0,50 MM, ACABAMENTO EM NYLON LAVÁVEL. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. UNIDADE DE FORNECIMENTO: UN (UNIDADE). APRESENTAR REGISTRO DO PRODUTO JUNTO A ANVISA E BOAS PRATICAS DE FABRICAÇÃO. MARCA - KONEX PFPTA	174,93
064	45	UN	BACIA INOX: CONFECCIONADA EM AÇO INOX, PODENDO SER ESTERILIZADA EM AUTOCLAVE, MEDINDO 35 CM E COM CAPACIDADE PARA 4.700 ML. MARCA - FORTINOX RE	81,20
067	52	UN	PAPAGAIO - EM INOX, FORMATO ANATÔMICO, 1.000ML, DE FÁCIL LIMPEZA, RESISTENTE, APRESENTAÇÃO CONFORME DECRETO LEI 79094/77 COMBINADO COM O ART.31 D A LEI 8078/90. MARCA - FORTINOX	72,80
070	6	UN	AVENTAL, USO HOSPITALAR, PARA RAIO X, COM REVESTIMENTO EM CHUMBO DE NO MÍNIMO 0,50 MM, TAMANHO A DULTO, DIMENSÕES APROXIMADAS DE 1000 X 600 MM. APRESENTAR REGISTRO DO PRODUTO JUNTO A ANVISA E BOAS PRATICAS DE FABRICAÇÃO. MARCA - KONEX PFAFC	965,00
071	123	UN	BANDEJA RETÂNGULAR INOX: TAMANHO 30 X 20 X 4 CM (COMP X LARG X ALT) MARCA - FAVA	53,00
072	200	UN	ESCADAS DE 02 DEGRAUS EM TUBO, PINTADA, PISO EM CHAPA DE AÇO DOBRADA, REVESTIDO EM BORRACHA A NTIDERRAPANTE, PÉS COM PONTEIRAS DE BORRACHA, ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ FUNDO ANTIFERRUGEM REVESTIDOS EM	85,96



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
Secretaria Municipal de Administração
Departamento de Licitações

			BORRACHA, ARMAÇÃO TUBO 3/4 PINTADA APÓS TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO, COR BRANCA. MEDIDAS APROXIMADAS 40X40X35 3KG. MARCA - INALAMED RB	
074	16	UN	HISTERÔMETRO COLLIN. INSTRUMENTO CIRÚRGICO CONFECCIONADO EM AÇO INOX, MEDINDO 28 CM. PARA USO GINECOLÓGICO. APRESENTAR: CERTIFICADO COM NÚMERO DE REGISTRO DO PRODUTO VÁLIDO E SEM QUALQUE R RESTRIÇÃO OU DE DISPENSA APRESENTADA PELA ANvisa. MARCA - ABC COD-150	42,00
077	70	UN	KIT LARINGOSCÓPIO ADULTO: LARINGOSCÓPIO ADULTO DE FIBRA ÓTICA, COM 03 LÂMINAS CURVAS Nº 2/3/4 - INF ORMAÇÕES ADICIONAIS: LARINGOSCÓPIO ADULTO COM LÂMINAS CURVAS EM INOX. 01 CABO ADULTO PARA USO DE PILHAS MÉDIAS 01 ESTOJO DE ACONDICIONAMENTO PARA USO EM INTUBAÇÃO GARANTIA MÍNIMA 12 MESES. MARCA - MD MACHINTO	905,52
078	53	UN	KIT LARINGOSCÓPIO INFANTIL: LARINGOSCÓPIO DE FIBRA ÓTICA, TAMANHO INFANTIL, FABRICADO EM LATÃO CR OMADO, ALIMENTADO POR DUAS PILHAS PEQUENAS, LÂMPADA FACILMENTE SUBSTITUÍVEL. LÂMINAS RETA 0,1 E2, ENCAIXE DE PADRÃO INTERNACIONAL RECARTILHADO PARA PERMITIR UMA MELHOR EMPUNHADURA GARANTIA MÍNIMA 12 MESES. MARCA - MD MACHINTO	904,40
081	54	UN	SONAR PORTÁTIL COM DOPPLER: APARELHO PARA DETECTAR BATIMENTOS CARDÍACOS FETAIS NA FAIXA DE 50 A210BPM, UTILIZADO DURANTE TODA A GESTAÇÃO E O TRABALHO DE PARTO. DEVERÁ SER COMPACTO, DIGITAL, CONSTRUÍDO EM AÇO COM PINTURA EM EPOXI OU OUTRO MATERIAL COMPATÍVEL. COM VISIBILIDADE ADEQUADA DOS BATIMENTOS CARDÍACOS E LÂMPADA DE PULSO, DO TATO DE INDICADOR DE SEGURANÇA DE SINAL, CONTAGEM MANUAL PERMITINDO QUE O CONTROLE SEJA CONFIRMADO, BOTÃO DE IMOBILIZAÇÃO DO VISOR, DEVENDO MANTER A FCF (FREQUÊNCIA CARDIÁCA FETAL), ENQUANTO ANOTADA. ÁUDIO SUPERIOR COM DOPPLER PULSATIL DOTADO DE SOM AVANÇADO NO ALTO FALANTE E COM TROLE DE VOLUME DIGITAL. PESO APROXIMADO DE 2,5 K G (DOIS QUILOS E MEIO), INCLUINDO A BATERIA. ACESSÓRIOS 01 (UM) TRANSDUTOR, 01 (UM) CABO DE FORÇA, 01 (UMA) CAPA. TENSÃO 110/220 VOLTS. FONTE AC/DC AUTO MÁTICO - DC - 12 VOLTS - BATERIA RECARGÁVEL INCORPORADA. IDENTIFICAÇÃO:- NO CORPO DO APARELHO DEVERÁ CONTER DE FORMA LEGÍVEL E PERMANENTE, A MARCA DO FABRICANTE. GARANTIA DE NO MÍNIMO 01(UM) ANO PARA PEÇAS E SERVIÇOS E DEFEITO DE FABRICAÇÃO; REGISTRO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS. MARCA - MD FD200B	819,00
082	30	UN	ARMÁRIO TIPO ROUPEIRO DE AÇO, (TOTAL DE 04 PORTAS) DIMENSÕES APROXIMADAS: ALTURA: 1.930 MM PROFUNDIDADE: 400 MM LARGURA: 660 MM (VARIAÇÃO MÁXIMA DE 5% NAS MEDIDAS PARA MAIS OU PARA MENOS). TOTALMENTE MONTÁVEL COM TRAVAS INVERTIDAS TIPO UNHA DE GATO QUE DISPENSA A UTILIZAÇÃO DE PARAFUSOS, POSSUI 02 PORTAS SOBREPOSTAS A CADA MÓDULO (TOTAL DE 04 PORTAS) EM AÇO COM ENCAIXE TOTAL DENTRO DO VÃO, COM FECHAMENTO ATRAVÉS DE PITÃO (DISPOSITIVO PARA CADEADO) INJETADO EM NYLON COM 33% FIBRA DE VIDRO NA COR PRETA OU PODENDO RECEBER OPCIONALMENTE FECHADURA TIPO YALE. 01 VENEZIANA POR PORTA PARA VENTILAÇÃO, CABIDES DE ENCAIXE, PÉS REGULÁVEIS EM POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO NA COR PRETA, COM FIXAÇÃO ATRAVÉS DE CANELETA, OFERECENDO ASSIM MAIOR SEGURANÇA AO USUÁRIO. TODO CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO Nº 26 (E STRUTURA, PORTAS E REFORÇOS) E ACABAMENTO PEL O PROCESSO ANTICORROSIVO À BASE DE FOSFATO DE ZINCO E PINTURA 132ELETROSTÁTICA A PÓ COM CAMADA DE 30 A 40 MÍCRONS COM SECAGEM EM ESTUFA A 240 °C. PARTES DA ESTRUTURA UNIDAS POR SOLDA PROCESSO DE SOLDA MIG. COR: CINZA. GARANTIA MÍNIMA DE 01ANO CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. MARCA - CAMEL BP600	354,20
084	20	UN	BALANÇA PLATAFORMA DIGITAL: CARACTERÍSTICAS: CAPACIDADE: 300 KG, DIVISÃO: 0,1 KG, OPÇÃO DE INDICADOR MÓVEL OU COM COLUNA. CHASSI E PLATAFORMA EM AÇO	837,20



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
Secretaria Municipal de Administração
Departamento de Licitações

			CARBONO, PÉ NIVELADOR. DADOS TÉCNICOS: CAPACIDADE: ATÉ 300 KG; ESTRUTURA: AÇO DE CARBONO; TIP O: PISO. MARCA - BALMAK BK30	
085	51	UN	BANDEJA RETANGULAR INOX: TAMANHO 29X 18 X 1,5 CM (COMP X LARG X ALT). MARCA - FORTINOX	36,40
088	12	UN	MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS TANQUINHO, NA COR BRANCA, AUTOMÁTICO, FUNÇÕES: LAVA COM QUALIDADE ATÉ 6 KILOS DE ROUPA OU MAIS, DÚPLA COMPARTIMENTO, LAVA ROUPAS LEVES E PESADAS AO MESMO TEMPO, COM TOTAL PROTEÇÃO AOS TECIDOS, PROGRAMAS DE LAVAGEM, NO MÍNIMO 04 PROGRAMAS DE LAVAGEM COM MO LHO AUTOMÁTICO: ROUPAS LEVES, NORMAIS, PESADAS E SUPER PESADAS, MOLHO: AUTOMÁTICO, DRENAGEM AUTOMÁTICA, DISPENSE SABÃO, PAINEL MECÂNICO, DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO. MARCA - COLORMAQ L	420,00
092	2	UN	CARRO PARA TRANSPORTE DE ROUPA SUJA COM TAMPA (FIBERGLASS). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: CARRO PARA TRANSPORTE DE ROUPA SUJA; CONSTRUÍDO EM FIBERGLASS RESISTENTE, PROVADO DE DRENO; COM TAMPA; MONTADO SOBRE RODÍZIOS COM DIÂMETRO APROXIMADO DE 1,25MM, ALÇA, PARA-CHOQUE DE BORRACHA EM TODA A VOLTA; DIMENSÕES APROXIMADAS: 0,90X0, 60X0,80M. GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO PARA DEFEITO DE FABRICAÇÃO. MARCA - INALAMED RB	1.792,00
093	52	UN	CARRO FUNCIONAL PARA LIMPEZA. PRODUZIDO EM FIBERGLASS OU POLIETILENO COMPOSTO DE BALDE ESPREMEDOR PARA 02 ÁGUAS E MOPS PARA A LIMPEZA PROFISSIONAL, SENDO O CARRO COM BOLSA DE VINIL, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 90 LITROS, RODAS TRASEIRAS E DIANTEIRAS. DEVE ACOMPANHAR O PRODUTO UMA PÁ E UMA PLACA SINALIZADORA. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES PARA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. MARCA - JSN W3	855,40
094	171	UN	ESTANTE DE AÇO 06 PRATELEIRAS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ESTANTE DE AÇO CONTENDO 06 PRATELEIRAS, DIMENSÕES APROXIMADAS: 1800X920X400MM (A X L X P). COM PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI PÓ, COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO, NA COR CINZA METAL. PRATELEIRAS: REGULÁVEIS, COM CAPACIDADE PARA ATÉ 100 KG OU MAIS, EM CHAPA DE AÇO 22, FUROS PARA FIXAÇÃO COM PARAFUSOS DE AÇO SEXTAVADO 5/6"X3/4". COLUNA S: COLUNA ESTRUTURAL DE AÇO RÍGIDO PARA ESTANTE, CONFECIONADA EM CHAPA DE AÇO CARBONO 22; FUR AÇAO PELO SISTEMA DUPLO-MEDIANO EM UM DOS LADOS DA COLUNA E FURAÇÃO MONO SINGULAR NO OUTRO LADO DA COLUNA; COLUNA COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO POR IMERSÃO A BANHO QUENTE DECAPANTE E POSTERIOR IMERSÃO A BANHO DE FOSFATO; PINTURA EPÓXI-PÓ NA COR CINZA COM POLIMERIZAÇÃO EM ESTUFA A 240°C. GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO PARA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. MARCA - IDEAL COD-10	137,20
102	95	UN	POLTRONA RECLINÁVEL PARA DESCANSO, RECLINÁVEL NO MÍNIMO EM POSIÇÕES: POSIÇÃO 01 (SENTADO), POSIÇÃO 02 (LEITURA) E POSIÇÃO 03 (DESCANSO). ENCOSTO, ASSENTO E APOIO PARA PÉS, ESTOFADOS COM ESPUMA E REVESTIMENTO EM COURVIN. PÉS COM PONTEIRA PLÁSTICA, BRAÇOS COM ESTOFAMENTO ANATÔMICO, ASSE NTO MÍNIMO DS-20 ENCOSTO NO MÍNIMO DS-16 REVESTIDA EM COURVIN NA COR AZUL ROYAL OU PRETO. BRAÇOS E PERNAS ARTICULÁVEIS QUE SE MOVIMENTAM JUNTO COM A INCLINAÇÃO DO ENCOSTO (CONCOMITANTES), PÉS NIVELADORES EMBORRACHADOS. DIMENSÕES APROXIMADAS: POSIÇÃO RECLINADA: COMPRIMENTO: 1,53M; ALTURA: 1,04M LARGURA: 0,78M PROFUNDIDADE: 0,84 M. GARANTIA DE 01 ANO CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. MARCA - INALAMED RB	597,10
110	4	UN	COLPOSÓPIO BINOCULAR 03 AUMENTOS 7X 14X 25 X LED - RODÍZIOS TERCEIRA OCULAR CÂMERA DE VÍDEO PE7000VRDC. DESCRIÇÃO: EQUIPAMENTO UTILIZADO PARA IDENTIFICAÇÃO DE INDÍCIOS VISÍVEIS DE TECIDO ANORMAL, FUNCIONANDO COMO UM MICROSCÓPIO BINOCULAR ILUMINADO PARA AMPLIAR A VISÃO DO COLO UTERINO, VAGINA, VULVA E DE SUPERFÍCIES, SENDO INDICADO PARA A PREVENÇÃO DO CÂNCER GINECOLÓGICO. POSSUI CABEÇA ÓPTICA ESTEREOSCÓPICA COM REGULAGEM DE ALTURA E DISTÂNCIA. IMAGEM DE ALTA	17.065,06



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
Secretaria Municipal de Administração
Departamento de Licitações

			DEFINIÇÃO OBTIDA ATRAVÉS DE PRISMAS E LENTES DE CRISTAL. BINÓCULO RETO E ANGulado PROPORCIONANDO MAIOR NITIDEZ DA IMAGEM. FOCALIZAÇÃO AJUSTÁVEL ATRAVÉS DA MACRO REGULAGEM REALIZADA COM A MOVIMENTAÇÃO A ESTATIVA E DA MICRO REGULAGEM DE DISTÂNCIA REALIZADA POR AJUSTE MANUAL ATRAVÉS DA ALAVANCA LA TERAL COM CREMALHEIRA. MACRO REGULAGEM DE ALTURA ENTRE A MÍNIMA DE 95 ATÉ A MÁXIMA DE 135 CM E A MICRO REGULAGEM DE ALTURA PELA ALAVANCA LATERAL COM CREMALHEIRA. OBJETIVA DE ALTA RESOLUÇÃO COM DISTÂNCIA FOCAL DE 300 MM OU 400 MM DIÂMETRO DO CAMPO DE VISÃO: 15, 25, OU 50 MM CAMPO ILUMINADO 80 MM OCULARES: GRANDE ANGULAR 12,5 X, UMA FIXA OUTRA MÓVEL E REGULAVEL ATRAVÉS DO AJUSTE DE DIOPTRIAS, UTILIZADA PARA QUE SEJAM COINCIDENTES À LINHA DE VISÃO COM PRECISÃO DA DIP (DISTÂNCIA INTERPUPILAR) REGULÁVEL. AUMENTO VARIÁVEL EM 03 OPÇÕES: 07, 14 E 25 VEZES. FILTRO MÓVEL LUZ VERDE. ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA SELECIONÁVEL EM 110 OU 220 V. 50/60 HZ. ILUMINAÇÃO ATRAVÉS DE LED. PERMITINDO A REGULAÇÃO DA INTENSIDADE DE LUZ ATRAVÉS DO POTENCIÔMETRO OU DIMMER. PINTURA EPÓXI A 250°C PERMITINDO ALTA RESISTÊNCIA E EVITANDO CORROSÃO. DIMENSÕES: MODELO R (L. P. A)50 X 50 X 135 CM. PRODUTO PROJETADO EM CONFORMIDADE AOS REQUISITOS DAS NORMAS: NBR-IEC 60.601-1 E NBR-IEC 60.601-1-2. GARANTIA DE 02 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. ASSISTÊNCIA TÉCNICA PERMANENTE. PE 7000 V - R COM ESTATIVA DE CHÃO 03 RODÍZIOS. MARCA - MEDPEI PE70	
111	5	UN	INCUBADORA PARA BIOLÓGICOS - PLÁSTICO, INCUBAÇÃO, DETECÇÃO, LEITOR DO CRESC. BACTERIOLÓGICO, MOSTRAR TEMP., LEITOR DE PRESENÇA DE MICRO-ORGANISMO, ULTRAVIOLETA, ALTURA 10CM X DIÂMETRO 76CM, 110/220V - 60HZ, AMPOLAS DE IND. BIOLÓGICAS, CUBETA S/P/INCUBAÇÃO, GARANTIA DE 01 ANO PARA PEÇAS E SERVIÇOS, ASSISTÊNCIA TÉCNICA NA RMR. MARCA - BIOTRON	197,40
112	15	UN	BIPAP - SISTEMA PARA VENTILAÇÃO NÃO INVASIVA PARA PACIENTES EM TRATAMENTO DE INSUFICIÊNCIA RESPIRATÓRIA, COM OS PARÂMETROS DE EPAP, IPAP E CPAP, MODOS: CPAP CICLO ESPONTÂNEO E CPAP CICLO ESPONTÂNEO TEMPORIZADO, COM FAIXA COMPREENDIDA DE 04 A 30CMH20 PARA IPAP, PARA EPAP DE 04 A 20CMH20 E PARA CPAP DE 04 A 20CMH20, FREQUÊNCIA RESPIRATÓRIA VISUALIZADA NO DISPLAY, COMPREENDIDA NO MÍNIMO ENTRE 1 A 30BPM. TEMPO DE RAMPA DE NO MÍNIMO 0 A 45 MINUTOS, ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA 110/220V, DEVENDO ACOMPANHAR O EQUIPAMENTO, TODOS OS FILTROS, CARTÃO DE MEMÓRIA, UMIDIFICADOR AQUECIDO, CABO DE ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA, BATERIA EXTERNA, TUBO DE EXTRATO, MÁSCARA TAMANHO ADULTO E INFANTIL, MÁSCARA TAMANHO ADULTO E INFANTIL FACIAL E NASAL E TODOS OS DISPOSITIVOS E ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS AO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO, GARANTIA DE 02 (DOIS) ANOS PARA PEÇAS E SERVIÇOS, MANUAIS, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO, TREINAMENTO OPERACIONAL, ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA NO ESTADO DE MATO GROSSO, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. MARCA - LUMIAR BMC	5.600,00
113	7	UN	ULTRASSOM: ULTRASSOM CONTINUO PULSATIL 1 E 3MHZ FISIOTERAPIA - APARELHO ÚNICO, FREQUÊNCIA DE 100HZ COM MODULAÇÃO DE 50%, C/DUR. DE PULSOS DE 5MS, 20% C/DUR. 2MS, ETC, 48HZ C/MODULAÇÃO DE 20% C/DUR. AÇÃO DOS PULSOS DE 4MS, E 10% C/DUR. DE 2MS, 16HZ 20% 12MS, ETC, TRANSDUTOR DE 1 E 3 MHZ +/- 5% C/RADIÇÃO EFETIVA DE (ERA) EM TORNO DE 3.0CM2 +/- 10%, 1 TUBO DE GEL, MANUAIS, GARANTIA, ASSIST. TÉCNICA, INSTALAÇÃO, TREINAMENTO. MARCA - IBRAMED SON	1.227,72
115	8	UN	CORRENTE PARA TRATAMENTO ELETROESTIMULAÇÃO CONTENDO CORRENTES DE BAIXA FREQUÊNCIA (TENS E FES), E MÉDIA FREQUÊNCIA, COM OPÇÕES DE TRATAMENTO ANALGÉSICO E PARA FORTALECIMENTO MUSCULAR. TECNOLOGIA POSSUINDO 08 TIPOS DE CORRENTES DIFERENTES QUE PERMITEM AO PROFISSIONAL OFERECER A OS SEUS CLIENTES DIVERSOS TIPOS DE TRATAMENTOS. ELE É UM ESTIMULADOR NEUROMUSCULAR TRANSCUTÂNEO DE QUATRO	1.258,60



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
Secretaria Municipal de Administração
Departamento de Licitações

			CANAIS COM CONTROLES INDEPENDENTES PARA OS TRATAMENTOS COM CORRENTE AUSSIE, RUSSA, TENS, FES, INTERFERENCIAL TETRAPOLAR, INTERFERENCIAL BIPOLAR, CORRENTE POLARIZADA, MICROCORRENTE E CORRENTE HIGH VOLT (CORRENTE PULSADA DE ALTA VOLTAGEM). POSSUI 54 PROTOCOLOS PRÉ-PROGRAMADOS E 20 PROTOCOLOS PARTICULARES CONFERINDO AO PROFISSIONAL SEGURANÇA NAS APLICAÇÕES E LIBERDADE PARA FORMAR SEUS PRÓPRIOS PROTOCOLOS E DEIXAR SALVOS NO PRÓPRIO EQUIPAMENTO, SENDO UMA OPÇÃO COMPLETA PARA A SUA CLÍNICA. MARCA - IBRAMED NEU	
116	3	UN	TABLADO DE MADEIRA TIPO DIVA BAIXO TABLADO PARA EXERCÍCIOS FISIOTERAPÉUTICOS, DE MADEIRA, REVESTIDO EM COURVIN, COM DIMENSÕES DE (185,00 X 44,00 X 135,00) CM. MARCA - ARKTUS 83A	945,00
117	2	UN	APARELHO DE INFRAVERMELHOS, APARELHO DE RAIOS INFRAVERMELHO P/ FISIOTERAPIA - PORTÁTIL, COM LÂMPADA INFRAVERMELHO COM POTÊNCIA DE 250 WATTS, HA STE FLEXÍVEL, REFLETOR EM ALUMÍNIO. MARCA - WAGALUMY IV	336,00
118	5	UN	BICICLETA ESTACIONÁRIA BICICLETA ERGOMÉTRICA - E MAÇO, TIPO MAGNÉTICA, VERTICAL, MONITORANDO TEMPO E VELOCIDADE, BANCO ANATÔMICO COM ESPUMA INJETADA, MARCA - KIKOS KV3,11	973,00
119	5	UN	BOLA TERAPÉUTICA - MEIA BOLA BOSU DE SILICONE, PARA GINÁSTICA E TREINAMENTO DE EQUILÍBRIOS, 55 CM, CORES SORTIDAS. MARCA - ARKTUS 224A	350,00
121	2	UN	EQUIPAMENTO LADDER BARREL PILATES - COM ALTURA DE 1,07 METROS, LARGURA DE 0,74M E COMPRIMENTO DE 1,34M, AJUSTE DE DISTÂNCIA DO BARREL EM CLICK FÁCIL, FACILITANDO A REGULAGEM, OLHAIS PARA COLOCAÇÃO DE MOLAS PERMITINDO MAIOR VARIEDADE DE MOVIMENTOS. INCLUSO CAIXA PEQUENA. ESTOFAMENTO EM PRETO E AZUL. MARCA - ARKTUS 502A	1.470,00
122	7	UN	EQUIPAMENTO DE PILATES CADILLAC, FEITO EM AÇO CARBONO COM ALTURA DE 2,05 M, LARGURA DE 0,78M E COMPRIMENTO DE 2,26 - BARRA TORRE AJUSTÁVEL EM 03 NÍVEIS DE ALTURA, OLHAIS EM TODA A EXTENSÃO DAS BARRAS LATERAIS, QUE PERMITEM MOVIMENTOS DENTRO E FORA DO EQUIPAMENTO COM DIFERENTES VETORES DE FORÇA, OLHAIS EM TODA A EXTENSÃO DA BARRA SUPERIOR DO EQUIPAMENTO, QUE PERMITE TANTO A COLOCAÇÃO DE MOLAS, COMO A COLOCAÇÃO DO TRAPÉZIO. TRAPÉZIO (MOLAS): 01 PAR DE MOLAS MÉDIA DE BAIXA INTENSIDADE (BRANCA), 01 PAR DE MOLAS MÉDIA DE MÉDIA INTENSIDADE (AMARELA), 01 PAR DE MOLAS MÉDIA DE FORTE INTENSIDADE (AZUL), 01 PAR DE MOLAS LONGA DE BAIXA INTENSIDADE (BRANCA), 01 PAR DE MOLAS LONGA DE MÉDIA INTENSIDADE (AMARELA), 01 PAR DE MOLAS EXTRAFORTE UTILIZADA EM MOVIMENTOS AÉREOS (P RETA). 01 PAR DE ALÇAS DE MÃO, 01 PAR DE ALÇAS FUZZI, BALANÇO DO TRAPÉZIO (UTILIZAÇÃO COM A MOLA EXTRAFORTE), ALÇA DE SEGURANÇA AJUSTÁVEL, BASTÃO EM AÇO INOX (BARRA ROLL DO WN), ALÇA LOMBAR. ESTOFAMENTO EM PRETO E AZUL E EQUIPAMENTO DE PILATES CADILLAC, FEITO EM AÇO CARBONO COM ALTURA DE 2,05 M, LARGURA DE 0,78M E COMPRIMENTO DE 2,26 - BARRA TORRE AJUSTÁVEL EM 03 NÍVEIS DE ALTURA, OLHAIS EM TODA A EXTENSÃO DAS BARRAS LATERAIS, QUE PERMITEM MOVIMENTOS DENTRO E FORA DO EQUIPAMENTO COM DIFERENTES VETORES DE FORÇA, OLHAIS EM TODA A EXTENSÃO DA BARRA SUPERIOR DO EQUIPAMENTO, QUE PERMITE TANTO A COLOCAÇÃO DE MOLAS, COMO A COLOCAÇÃO DO TRAPÉZIO. TRAPÉZIO (MOLAS): 01 PAR DE MOLAS MÉDIA, DE BAIXA INTENSIDADE (BRANCA), 01 PAR DE MOLAS MÉDIA DE MÉDIA INTENSIDADE (AMARELA), 01 PAR DE MOLAS MÉDIA DE FORTE INTENSIDADE (AZUL), 01 PAR DE MOLAS LONGA DE BAIXA INTENSIDADE (BRANCA), 01 PAR DE MOLAS LONGA DE MÉDIA INTENSIDADE (AMARELA), 01 PAR DE MOLAS EXTRAFORTE UTILIZADA EM MOVIMENTOS AÉREOS (PRETA). 01 PAR DE ALÇAS DE MÃO, 01 PAR DE ALÇAS FUZZI, BALANÇO DO TRAPÉZIO (UTILIZAÇÃO COM A MOLA EXTRAFORTE), ALÇA DE SEGURANÇA AJUSTÁVEL, BASTÃO EM AÇO INOX (BARRA ROLL DOWN), ALÇA LOMBAR.	4.751,60



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
Secretaria Municipal de Administração
Departamento de Licitações

			ESTOFAMENTO EM PRETO E AZUL. MARCA - ARKTUS CLAS	
123	5	UN	EQUIPAMENTO DE PILATES REFORMER, COM ALTURA DE 0,43 M, LARGURA 0,62 M E COMPRIMENTO DE 2,65 M, EM AÇO CARBONO, COM BARRA DE APOIO DE PÉ EMBORRADA CHADA E COM ANTIDERRAPANTE; PRANCHA DE SALTO COM 03 NÍVEIS DE REGULAGEM DE DISTÂNCIA; REGULAGEM DA BARRA COM 05 NÍVEIS DE REGULAGEM ACIONADA POR PEDAL; ROLDANA ESPECIAL MULTIDIRECIONAL IMPEDINDO O ENROLAMENTO DA CORDA; REGULAGEM DE DIS TÂNCIA DAS MOLAS; REGULAGEM DO ESBARRO DO CARRINHO QUE PERMITA CONTROLE DO MOVIMENTO; REGULAGEM DO APOIO DA CABEÇA; OMBREIRAS REMOVÍVEIS; INCLINAÇÃO EM 05 NÍVEIS, INCLUSO: 01 MOLA DE INTENSIDADE BAIXA (AMARELA); 01 MOLA DE INTENSIDADE MÉDIA (AZUL); 02 MOLAS DE INTENSIDADE FORTE (VERMELHA); 01 MOLA DE INTENSIDADE EXTRA-FORTE (VERDE), 01 PAR DE ALÇA DE PÉ, 01 PAR DE ALÇA DE MÃO, CAIXA LONGA E PRANCHA DE SALTO. ESTOFAMENTO EM PRETO E AZUL. MARCA - ARKTUS CROS	5.138,00
124	1	UN	EQUIPAMENTO DE PILATES CADEIRA, COM ALTURA DE 0,70 M, LARGURA DE 0,72 E COMPRIMENTO DE 0,87M, EM AÇO CARBONO, BARRAS PARALELAS, PARA APOIO DAS MÃOS COM DIVERSOS AJUSTES DE ALTURA E SISTEMA DE FIXAÇÃO DE MOVIMENTO, QUE IMPEDE O BALANÇO DA BARRA, OLHAL LATERAL QUE PERMITE DIVERSOS MOVIMENTOS COMBINADOS, DE BRAÇOS E PERNAS, INCLUSOS: 02 PARES DE MOLA MÉDIA FORTE (PRETA) E CAIXA GRANDE. ESTOFAMENTO EM PRETO E AZUL. MARCA - ARKTUS COM	2.359,00
130	20	UN	CAMA HOSPITALAR TIPO FAWLER ELÉTRICA: CAMA HOSPITALAR ADULTA ELÉTRICA, ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO COM TRATAMENTO ANTIOXIDANTE E ACABAMENTO COM PINTURA EM EPÓXI PÓ 1,90 X 80M. MOVIMENTOS: CABECEIRA, FAWLER, TRENDELEMBURG, REVERSO DO TREND ELEMBURG, CARDÍACO, VASCULAR E ELEVAÇÃO DE ALTURA E CPR. GRADES LATERAIS QUÁDRUPLAS, ARTICULÁVEIS E INDEPENDENTES ABRICADAS EM POLIETILENO OU MATERIAL COMPATÍVEL, POSICIONADAS EM ESTRUTURA DE AÇO COM TRATAMENTO ANTIOXIDANTE E ACABAMENTO EM PINTURA EPÓXI PÓ, DOTADA DE CILINDRO PNEU MÁTICO, MOTORES E CAIXAS DE COMANDO BLINDADOS, RESISTENTES À ÁGUA, POEIRA E OUTROS RESÍDUOS, ACIONADOS ATRAVÉS DE CONTROLE REMOTO A FIO. CABECEIRA E PESEIRA REMOVÍVEIS FABRICADAS EM POLIETILENO OU MATERIAL COMPATÍVEL. LEITO EM ESTRUTURA TUBULAR COM CAMPOS EM CHAPA METÁLICA PERFORADA PARA RESPIRO. PARA-CHOQUE DE PROTEÇÃO EM PV C, ENVOLVENDO TODA A EXTENSÃO DA CABECEIRA E PESEIRA. BASE REVESTIDA COM TAMPA DE PROTEÇÃO RESISTENTE A IMPACTOS. RODÍZIOS DE 04 POLEGADAS DE DIÂMETRO, TOTALMENTE EM MATERIAL PLÁSTICO COM FREIOS EM DIAGONAL. CAPACIDADE DE CARGA DE 220KG. ACOMPANHA COLCHÃO COMPATÍVEL, MÍNIMO DENSIDADE 28. ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA A SER DEFINIDA PELA ENTIDADE SOLICITANTE. MARCA - AOLIKE ALK06	7.250,00
133	4	UN	CARRO MACA HOSPITALAR: ESTRUTURA EM AÇO INOXIDÁVEL, LEITO EM CHAPA DE AÇO INOX, RODAS GIRATÓRIA S DE 8", SENDO 02 (DOIS) COM FREIO EM DIAGONAL, COM PARA-CHOQUE DE BORRACHA EM TODA A VOLTA, GRADES DE RÁPIDO ACIONAMENTO, EM AMBOS OS LADOS, GRADES EM AÇO INOXIDÁVEL, DIMENSÕES: 1,90 X 0,50 X 0,90 MARCA - INALMED RB 9	1.638,00
135	4	UN	MEDIDOR DE CUFF: MANÔMETRO ANALÓGICO E INFLADOR PARA MEDIDAÇĀO DA PRESSÃO DO CUFF COM VARIAÇÃO DA ESCALA DE NO MÍNIMO 0 A 100 CMH2O. MONITOR DE PRESSÃO INTEGRADO. BOMBA DE CALIBRAÇÃO COM BO TĀO DE ALÍVIO DE PRESSÃO. MARCA - NEWMED TRA	2.905,00
140	10	UN	MESA CABECEIRA/REFEIÇÃO: ESTRUTURA EM TUBO QUADRADO DE AÇO. ARMÁRIO E TAMPO EM MDF, COM 01 GAVETA E 01 PORTA COM PRATELEIRA. ALTURA AJUSTÁVEL ENTRE 80CM E 1,30M. RODÍZIOS DE 2". DIMENSÕES APROXIMADAS: MESA CABECEIRA: 50X40X80CM (CXLXA) MESA REFEIÇÃO: 70X38X15CM (CXLXA). GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. 01 ANO CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. MARCA - INALAMED RB	560,00



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
Secretaria Municipal de Administração
Departamento de Licitações

20 -FORNECEDOR: R&D MEDIQ EQUIP. E SERV. ESPECIAL. LTDA

ITEM	QUANT	UNID	DESCRIÇÃO	VALOR UNIT. (R\$)
134	6	UN	MONITOR MULTIPARÂMETROS PARA UTI: PARA USO EXTERNO OU INTERNO E APLICÁVEL INCLUSIVE EM PROCEDIMENTOS DE ALTA COMPLEXIDADE; TIPOS DE PACIENTE: ADULTO, PEDIÁTRICO E NEONATAL; SEGURANÇA: CONFORME AS EXIGÊNCIAS DA NORMA NBR-IEC 60601-1:997, NB R IEC 60601-1-2: 2006, NBR IEC 60601-1-4:2004, DE ACORDO COM AS RDC 32/2007; PARÂMETROS: ECG 3/7 DERIVAÇÕES, RESP, SPO2, FP, TEMP.(02 CANAIS), PNI, 2-PI, CAPNOGRAFIA, DEBITO CARDÍACO. CARACTERÍSTICAS: TELA TFT LCD, COLORIDA, DE NO MÍNIMO 15" - RESOLUÇÃO 1024X768; TOUCH SCREEN OU OUTRO SISTEMA DE NAVEGAÇÃO; INTERFACE SELEÇÃO; TABELA DE CÁLCULO DE DROGAS; INDICADORES: ALARME, ALIMENTAÇÃO, BATERIA, BIP DE QRS E ALARME SONORO; CONEXÃO À ENTRADA DE MONITORAMENTO; REVISÃO DE TENDÊNCIAS 120 HORAS; BATERIA DE LÍTIO RECARREGÁVEL DURAÇÃO DE ATÉ 120 MINUTOS; COMUNICAÇÃO BI DIRECIONAL COM CENTRAL DE MONITORAMENTO; INTERFACE: PORTA USB; SAÍDA VGA; CONEXÃO RS232; CONEXÃO DE REDE PADRÃO; SAÍDA DE SINAL ANALÓGICO; CONEXÃO DE CARTÃO SD; TRAVA DE SEGURANÇA DE ALIMENTAÇÃO; TERMINAL DE ATERRAMENTO EQUIPOTENCIAL. ECG 05 VIAS R, L, N, F, C (IEC) OU RA, LA, RL, LL, V (AHA); FORMA DE ONDA DE ECG: APRESENTAÇÃO DAS 07 FORMAS DE ONDA DAS DE RIVAÇÕES; SELEÇÃO DE GANHO: X0,125 (1,25MM/MV); X0,25 (2,5MM/MV); X0,5 (5MM/MV); X1 (10MM/MV); X2 (20MM/MV); VELOCIDADE DE VARREDURA: 12,5 MM/S, 25 MM/S E 50MM/S; SAÍDA ANALÓGICA DE ECG; FAIXA DE FREQUÊNCIA CARDÍACA: 15 A 300 BPM (NO MÍNIMO); PRECISÃO: 1 BPM OU 1% (O QUE FOR MAIOR). RESOLUÇÃO: 1 BPM; TEMPO DE RESTAURAÇÃO: = 10 S; DETECCÃO DE PULSO DE MARCA-PASSO; MODOS DE OPERAÇÃO: DIAGNÓSTICO, MONITOR E CIRURGIA. SEGMENTO ST, ESCALA DO SINAL: 1MV ±5%; DETECCÃO DO SEGMENTO ST, VALOR DE ST: -2,0 MV ~ +2,0 MV, PRECISÃO: MÁX DE ±0,02 MV OU 10%, RESOLUÇÃO: 0,01 MV; ANÁLISE DE ARRITMIA, RESPIRAÇÃO MÉTODO: IMPEDÂNCIA TORÁCICA (MEDAÇÃO ATRAVÉS DAS DERIVAÇÕES: RA-LL, RA-LA. FAIXA DE MEDIDA DA FREQUÊNCIA RESPIRATÓRIA E DE ALARME: 6 A 150 RPM; RESOLUÇÃO: 1 RPM; EXATIDÃO OU PRECISÃO: ±2 RPM; SELEÇÃO DE GANHO: X0,25, X0,5, X1, X2, X3, X4, X5. SPO2: FAIXA DE MEDIDA: 1 A 100% (NO MÍNIMO); RESOLUÇÃO: 1%; EXATIDÃO: 0 A 69: SEM ESPECIFICAÇÃO; 70 A 100%: ±2% (A DULTO E PEDIÁTRICO), ±3% (NEONATO). FAIXA DE ALARME: 1 A 100% (NO MÍNIMO); FAIXA DE FREQUÊNCIA DE PULSO: 30 A 254 BPM. RESOLUÇÃO: 1 BPM. EXATIDÃO: ±2 BPM. TEMPERATURA: (SUPERFICIAL E INTRACAVITÁRIA); CANAL: 02 CANAIS; FAIXA DE MEDIDA: 30 A 50 °C RESOLUÇÃO: 0,1 °C. MARCA - R&D MEDIQ	16.850,00

21 - FORNECEDOR: RET FARMA DISTRIBUIDORA DE MED. E PROD. HOSPITALARES EIRELI

ITEM	QUANT	UNID	DESCRIÇÃO	VALOR UNIT. (R\$)
022	20	UN	BALANÇA INFANTIL DIGITAL - CAPACIDADE ATÉ 30 KG OU MAIS COM RÉGUA DE NO MÍNIMO 55CM; DIVISÕES DE 10G; PÉS REGULÁVEIS EM BORRACHA SINTÉTICA; CONCHA ANATÔMICA: CONSTRUÍDA ESPECIALMENTE EM POLIPROPILENO INJETADO NA COR EXTRABRANCO, ANTIGÉRMES, TOTALMENTE HIGIENIZÁVEL E ATÓXICA CHAVE SELETOR A DE TENSÃO 110/220 V; DISPLAY COM 06 DÍGITOS; FUNÇÃO DA TECLA TARA NO PAINEL FRONTAL; PESO LÍQUIDO APROXIMADO DE 5,845 KG. GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. APRESENTAR REGISTRO NO INMETRO. MARCA -	850,00



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
Secretaria Municipal de Administração
Departamento de Licitações

WELMY			
059	284	UN	ESTETOSCÓPIO ADULTO. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: OLIVAS EM SILICONE TRANSPARENTE COM ACABAMENTO SEM REBARBAS, CONJUNTO BIAURICULAR EM METAL CROMADO, FLEXÍVEL NA CURVATURA DO TUBO Y, A USCULTADOR SIMPLES, ADULTO, COM DIAFRAGMA DE ALTA SENSIBILIDADE. TUBO Y EM PLÁSTICOS NA COR PRETA. MARCA -CBEMED
061	100	UN	ESTETOSCÓPIO PEDIÁTRICO. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: OLIVAS EM SILICONE TRANSPARENTE COM A CABAMENTO SEM REBARBAS, CONJUNTO BIAURICULAR EM METAL CROMADO, FLEXÍVEL NA CURVATURA DO TUBO Y, AUSCULTADOR SIMPLES, PEDIÁTRICO, COM DIAFRAGMA DE ALTA SENSIBILIDADE. TUBO Y EM PLÁSTICOS NA COR PRETA. APRESENTAR: CERTIFICADO COM NÚMERO DE REGISTRO DO PRODUTO VÁLIDO E SEM QUALQUER R ESTRIÇÃO OU DE DISPENSA APRESENTADA PELAANVISA. MARCA -CBEMED
075	6	UN	HOMOGENEIZADOR DE BOLSA DE SANGUE PARA COLETA, QUE COMBINA FUNÇÕES DE BALANÇA E HOMOGENEIZADOR, PAINEL DIGITAL QUE MARCA VOLUME ATUAL, VOLUME DESEJADO, QUALIDADE DO FLUXO, ALARME VISUAL E SONORO, PERmite PROGRAMA DE COLETA POR VOLUME E TEMPO, PERmite TRANSFERÊNCIA DE DADOS, CLA MP CORTA FLUXO, BI VOLTS. REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. MARCA - INBRAS
108	250	UN	FLUXÔMETRO PARA AR COMPRIMIDO - CORPO DE METAL CROMADO, COM ESCALA GRADUADA DE 0 A 15L/MIN, COMPRIMENTO DA ESCALA APROXIMADAMENTE DE 150 MM, BILHA DUPLA EM MATERIAL TRANSPARENTE INQUEBRÁVEL, FLUTUADOR ESFÉRICO EM AÇO INOX, SISTEMA DE COMPENSAÇÃO DE PRESSÃO, ROSCAS CONFORME NORMA NB 254, ACOMPANHA MANGUEIRA DE PVC OU LÁTEX. MARCA - RWR
109	272	UN	FLUXÔMETRO - PARA OXIGÉNIO, CORPO DE INJETADO DE NYLON, COM ESCALA GRADUADA DE 0 A 15L/MIN, COMPRIMENTO DA ESCALA APROXIMADAMENTE DE 150MM, BILHA DUPLA EM POLICARBONATO, FLUTUADOR DE ESFERA COM SISTEMA DE TRAVA, SISTEMA DE COMPENSAÇÃO DE PRESSÃO, ROSCAS CONFORME NORMA NB 254. MARCA - RWR

22 - FORNECEDOR: WANDA COM. DE MÓVEIS E EQUIP. PARA ESCRITÓRIO LTDA

ITEM	QUANT	UNID	Descrição	VALOR UNIT. (R\$)
016	150	UN	CADEIRA FIXA - SEM ESTOFAMENTO, SEM BRAÇOS - ESPALDAR MÉDIO, ESTRUTURA METÁLICA, ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO. MARCA - VANDA FLEX	65,00
083	23	UN	ARMÁRIO TIPO ROUPEIRO DE AÇO. MARCA - PANDIN - P4	598,00